

**PRICE<sup>+</sup>**

2016





# Gib den Ton an: 33 Farben

## 33 façons d'annoncer la couleur



weiss matt  
blanc mat  
110504



blau metallic  
bleu métallique  
110101



granada  
110381



bordeaux  
110241



smoke  
110463



weiss  
blanc  
110501




perlblau  
bleu perle  
110131



sand metallic  
sand métallique  
110801



lila metallic  
lila métallique  
110711



anthrazit metallic  
anthracite métallique  
110451



weiss metallic  
blanc métallique  
110511



racing green metallic  
racing green métallique  
110611




toffee braun  
toffee brun  
110821



violett metallic  
violet métallique  
110701



shark grey  
110481



namibia  
110551



smaragd  
émeraude  
110621



bombay  
110281



rosa  
rose  
110761



schwarz  
noir  
110001



ice blue matt  
ice blue mat  
110121



grün metallic  
vert métallique  
110601



orange metallic  
orange métallique  
110261



pink metallic  
rose métallique  
110751



schwarz matt  
noir mat  
110004



softblau metallic  
bleu soft métallique  
110161



giftgrün  
vert criard  
110671



Ferrari rot  
rouge Ferrari  
110211



silber metallic  
argent métallique  
110401



hellblau metallic  
bleu clair métallique  
110151



gelb metallic  
jaune métallique  
110301



perlrot  
rouge perlé  
110231



solitaire  
110471

Sonderfarben / Couleur spéciales +100.-  
(Standardfarbe abhängig vom Modell /  
couleur standard selon le modèle)

# Uster, 1996



Vor 19 Jahren begannen wir, die ersten Fahrradteile zu vertreiben. Gleichzeitig entwickelten wir eine neue Art Velo: Schweizer Herkunft, modern, massgeschneidert, überzeugender Preis. Wir haben hart gearbeitet und unser Angebot konsequent erweitert.

Heute stellst du dein Wunschrad aus 32 Modellen, 33 Farben und den Komponenten deiner Wahl zusammen - bei deinem PRICE-Händler oder auf [www.price-bikes.ch](http://www.price-bikes.ch).

Wir bauen es für dich auf und machen deinen Traum wahr.

Unser Programm mit seinen unzähligen Möglichkeiten findest du auf den folgenden Seiten.

## PRICE-PHILOSOPHIE

Wertschöpfung in der Schweiz; das heisst Konzept, Design, Montage, Lackierung, Einspeichung in der Schweiz. Wenn möglich mit Schweizer Produkten und in Zusammenarbeit mit Schweizer Partnern.

Preis- und Spezifikationsänderungen ohne Voranmeldung vorbehalten.

Il y a 19 ans, nous commercialisons nos premières pièces pour cycles. Nous inventions un nouveau type de vélo : suisse, moderne, sur mesure et à un prix honnête. Nous avons fait des prouesses et méthodiquement étoffé notre gamme.

Aujourd'hui, nous proposons 32 modèles, 33 coloris et des dizaines de pièces pour configurer le vélo de tes rêves - chez ton revendeur PRICE ou sur [www.price-bikes.ch](http://www.price-bikes.ch).

Nous le montons pour toi et ... en selle!

Les possibilités sont infinies. Regarde vite sur les pages suivantes.

## LA PHILOSOPHIE PRICE

La valeur ajoutée 100 % suisse. En clair : concept, design, montage, peinture et rayonnage sont made in Switzerland. Si possible à base de produits suisses et en partenariat avec des sociétés suisses.

Sous réserve de changement de prix et spécifications sans préavis.

# Bikes nach Wunsch / Vélos à la carte

## Dein Wunschbike ...

Wir bauen Fahrräder höchster Qualität zu attraktiven Preisen - dank unseres modularen Systems komplett nach deinen Vorgaben, von Modell über Grösse und Farbe bis Ausstattung. So erfüllen wir den Premiumanspruch, den unsere Kunden an ein Schweizer Velo stellen.



Wähle auf [www.price-bikes.ch](http://www.price-bikes.ch) deine Ausstattung und lege alle Details mit deinem PRICE-Händler fest  
*Configure ton modèle sur [www.price-bikes.ch](http://www.price-bikes.ch) et fixe les détails avec ton revendeur PRICE*

## Le vélo de tes rêves...

Nous fabriquons des vélos de qualité supérieure à un prix attractif. Notre système modulaire laisse le libre choix des spécifications - modèle, taille, coloris, équipement. Nous répondons ainsi aux exigences pointues des amateurs de cycles suisses.



33 Wunschfarben  
*33 coloris au choix*



Pulverlackierung im Hause  
*Peinture en poudre par nos soins*



### ... für dich bei uns massgeschneidert.

Jedes PRICE-Fahrrad wird bei uns in Uster montiert und hier im Hause in deiner Wunschfarbe pulverlackiert. So stellen wir sicher, dass dein Velo präzise, zuverlässig und langlebig funktioniert. Dein PRICE-Händler bürgt dafür, dass du dein perfektes Bike bekommst - einschliesslich erstklassiger Serviceleistungen.



Montagevorbereitung  
*Préparation de l'assemblage*

### ... fabriqué sur mesure pour toi.

Chaque vélo PRICE est monté dans notre atelier à Uster. Et peint (poudre) dans la couleur de ton choix. Résultat : précision, fiabilité et durabilité. Le revendeur PRICE te garantit entière satisfaction : un vélo parfait et un service au top.



Sämtliche Komponenten an Lager  
*Toutes les pièces sont en stock*



Unsere Werkstattprofis bauen dein Fahrrad auf  
*Nos professionnels montent ton vélo*

# mountainbike

» **fullsuspension** ab Seite  
dès page **10**



**xc carbon 650b** ab 3695.-



**am carbon 650b** ab 3995.-



**marathon 650b** ab 2695.-



**all mountain 650b** ab 2895.-



**xc lady 650b** ab 2345.-



**xc 29er** ab 2695.-



# NEWS 2016

## XT 11-FACH / XT 11 VITESSES

Die XT-Schaltgruppe ist jetzt auch 11-fach und in Kombination mit der 11-42 Kasette wird die 1x11 Ausführung somit für den Breitensport zugänglich.

Le nouveau groupe XT est maintenant aussi en 11 vitesses et avec la cassette 11-42 la version 1x11 conviendra à un large panel d'utilisateur.

**SHIMANO DEORE XT**



race 29er ab 2345.-

## NEUE MODELLE NOUVEAUX MODÈLES

### road premium disc:

Das Disc-Bremssystem wird sich auf der Strasse weiter durchsetzen, wir sind jetzt auch im Premium-Bereich bereit für den Ansturm.

Le système disque s'étend aussi maintenant à la route, nous sommes prêt à ce challenge avec le modèle premium disc.

### am carbon 650b:

Viel Federweg und leichtes Gewicht - kein Problem, mit dem am carbon 650b haben wir die richtige Lösung.

Très léger et grand débattement - aucun problème avec le am carbon 650b vous avez la solution.

## E-BIKE SHIMANO STEPS

STePS hat die Erwartungen voll erfüllt und den E-Bike Markt kräftig aufgewirbelt, mit dem neuen Komfort-Display und dem Vollautomatik-Modus nutzt Shimano die Möglichkeiten des vollintegrierten Systems noch besser und ist beinahe perfekt.

STePS a rempli les attentes du marché E Bike avec confort et fonctionnalité. Avec le nouveau display et le mode complètement automatique Shimano utilise un système totalement intégré.

**SHIMANO STEPS**

# mountainbike

» **hardtail**

ab Seite  
dès page **24**



**premium 29er** ab 2995.-



**premium 650b** ab 2995.-



**pro 29er** ab 1995.-



**comp 29er** ab 1595.-



**comp 650b** ab 1345.-



**sport 26"** ab 945.-



# road



» road ab Seite 36  
dès page



**premium** ab 2995.-



**pro** ab 2195.-



**comp race** ab 1495.-



**lady road** ab 1495.-



**premium disc** ab 2695.-



**road disc** ab 2195.-

# cross / tour / city / e-bike

» **cross**

ab Seite  
dès page **48**



**cross** ab 1495.-  
**cross disc** ab 1695.-

» **city**

ab Seite  
dès page **64**



**city express lady** ab 1295.-



**city express man** ab 1295.-

» **tour**

ab Seite  
dès page **52**



**tour des alpes** ab 1495.-



**street speed 650b** ab 1295.-



**adventure race lady** ab 1595.-



» e-bike

ab Seite 70  
dès page



**city express unisex** ab 1295.-



**e-Xpress MPF** ab 2795.-  
**e-Xpress STePS** ab 2995.-



**e-Speed MPF** 25 km/h ab 3395.-  
**e-Speed MPF** 45 km/h ab 3495.-  
**e-Speed STePS** 25 km/h ab 2995.-



**adventure race man** ab 1595.-



**adventure lady** ab 1145.-



**adventure man** ab 1145.-



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Carbon, Hinterbau Carbon, 125 mm Federweg / débattement, 12-mm-Steckachse hinten / un axe de roue arrière de 12 mm, ca. 2490 g inkl. Wippe / incl. basculeur

**größen / tailles** 16.5" (42 cm), 18.5" (47 cm), 20.5" (52 cm)

**gewicht ab / poids dès** 10.9 kg

### federgabel / dämpfer / fourche / amortisseur

Rock Shox Revelation RL Black 130 mm

Rock Shox Monarch RT Debonair +0.-

Fox 34 Float FIT4 CTD-A Black 130 mm

Fox Float EVOL CTD +400.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey WCS Wet Black +0.-

Rock Shox Reverb Remote Black mit WCS Wet Black +250.-

Ritchey WCS Carbon +250.-

Rock Shox Reverb Remote Black mit WCS Carbon +125.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

Shimano XT/DT Swiss XM 401 +0.-

DT Swiss Spline M 1700 +150.-

DT Swiss Spline XR 1501 +350.-

DT Swiss XMC 1200 Spline Carbon +950.-



11-fach/-vitesse

**XTR Di2**

1x11

2x11 **5995.-**

11-fach/-vitesse

**XTR**

**4795.-**

**4995.-**

11-fach/-vitesse

**XTR**

**3895.-**

**3995.-**

10-fach/-vitesse

**SLX**

**3695.-**




# xc carbon 650b



## Einsatzbereich

Cross Country      Trail      All Mountain



 carbon / weiss / silber  
carbone / blanc / argent



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Carbon, Hinterbau Carbon, 160 mm Federweg / débattement, 12-mm-Steckachse hinten / un axe de roue arrière de 12 mm, ca. 2400 g inkl. Wippe / incl. basculeur

**größen / tailles** 15.5" (40 cm), 17.5" (44 cm), 19" (48 cm)

**gewicht ab / poids dès** 12.0 kg

### federgabel / dämpfer / fourche / amortisseur

Rock Shox Pike RC 27.5 Dual Pos.. 160 mm

Rock Shox Monarch Plus RC3 Debonair +0.-

Fox 34 Talas 27.5 FIT4 CTD-Trail Adjust 160mm

Fox Float EVOL CTD-A +300.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey WCS Trail Wet Black +0.-

Rock Shox Reverb Remote Black +250.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

DT Swiss Spline M 1900 +0.-

DT Swiss Spline M 1700 +200.-

DT Swiss Spline EX 1501 +400.-

DT Swiss XMC 1200 Spline Carbon +1000.-



11-fach/-vitesse

SRAM  
**XTR Di2**

1x11

2x11 **6495.-**

11-fach/-vitesse

SRAM  
**XTR**

**5295.-**

**5395.-**

11-fach/-vitesse

SHIMANO  
DEORE **XT**

**4295.-**

**4395.-**

11-fach/-vitesse

SRAM **GX**

**3995.-**



# am carbon 650b

NEW



## Einsatzbereich

Cross Country

Trail

All Mountain



UD carbon / dark grey  
UD carbon / dark grey



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium AN6, 130 mm Federweg/débattement,  
12-mm-Steckachse hinten / un axe de roue arrière de 12 mm,  
ca. 2930 g inkl. Wippe / incl. basculeur

### größen / tailles

15" (38 cm), 17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

gewicht ab / poids dès 11.6 kg

### federgabel/dämpfer / fourche/amortisseur

Suntour Aion Lockout Black 130 mm

Manitou Radium Expert Lockout +0.-

Rock Shox Revelation RL Black 130 mm

Rock Shox Monarch RT Debonair. +250.-

Fox Kashima 34 Float FIT 4 CTD-A Black 130 mm

Fox Float EVOL CTD +750.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey HP Black +0.-

Ritchey WCS Wet Black +75.-

Rock Shox Reverb Remote Black +300.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

DT Swiss Spline M 1900 +0.-

Shimano SLX/DT Swiss M 442 +50.-

Shimano M785 +100.-

DT Swiss Spline XR 1501 +400.-



	11-fach/-vitesse	11-fach/-vitesse	10-fach/-vitesse	11-fach/-vitesse
	<b>XTR</b>	SHIMANO DEORE <b>XST</b>	<b>SLX</b>	<b>SRAM<sup>GX</sup></b>
1x11	3795.-	2895.-	2695.-	2695.-
2x11	3995.-	2995.-		




# marathon 650b



## Einsatzbereich

Cross Country      Trail      All Mountain



-  schwarz  
matt  
noir  
mat
-  ferrarirot  
rouge  
ferrari



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium AN6 150 mm Federweg / débattement,  
12-mm-Steckachse / un axe de roue de 12 mm,  
ca. 2990 g inkl. Wippe / incl. basculeur

### größen / tailles

15" (38 cm), 17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

gewicht ab / poids dès 11.9 kg

### federgabel/dämpfer / fourche/amortisseur

Suntour Auron RC2 27.5 Travel Adjust 160 mm

Rock Shox Monarch RT3 +0.-

Rock Shox Pike RC 27.5 Dual Pos. CTD-Trail Adj. 160 mm

Rock Shox Monarch Plus RC3 Debonair. +250.-

Fox Kashima 34 Talas 27.5 FIT4 160 mm CTD TA

Fox Float X EVOL CTD-A +600.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey WCS Trail Wet Black +0.-

Rock Shox Reverb Remote Black +250.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

DT Swiss Spilne M 1900 +0.-

Shimano SLX/DT Swiss M 442 +50.-

Ritchey MTN WCS Vantage II +250.-

DT Swiss Spline EX 1501 +400.-



	11-fach/-vitesse	11-fach/-vitesse	10-fach/-vitesse	11-fach/-vitesse
	<b>XTR</b>	<b>SHIMANO DEORE XTR</b>	<b>SLX</b>	<b>SRAM<sup>GX</sup></b>
1x11	3995.-	3195.-	2895.-	2895.-
2x11	4195.-	3295.-		



# all mountain 650b





## Einsatzbereich

Cross Country

Trail

All Mountain

-  schwarz matt  
noir mat
-  shark grey



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium AN6 120 mm Federweg / débattement,  
12-mm-Steckachse / un axe de roue de 12 mm,  
ca. 2700 g inkl. Wippe / incl. basculeur

größen / tailles 15" (38 cm), 17" (43 cm), 19" (48 cm)

gewicht ab / poids dès 11.8 kg

### federgabel / dämpfer / fourche / amortisseur

Suntour Aion Lockout Black 130 mm

Manitou Radium Expert Lockout +0.-

Rock Shox Revelation RL Black 130 mm

Rock Shox Monarch RT Debonair +250.-

Fox Kashima 34 FIT4 CTD-A Black 130 mm

Fox Kashima Float EVOL CTD +750.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey HP Black +0.-

Rock Shox Reverb Remote Black (nicht 15") +300.-

### sattel / selle

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

### laufräder / roues

Fulcrum Red Power XL +0.-

Shimano SLX/DT Swiss M 442 +50.-

Shimano M785 +100.-

DT Swiss Spline XR 1501 +400.-



11-fach /-vitesse

SHIMANO  
DEORE XT

1x11 2695.-

2x11 2795.-

10-fach /-vitesse

SHIMANO  
SLX

2495.-

10-fach /-vitesse

SHIMANO  
Deore

2345.-





# xc lady 650b



## Einsatzbereich

Cross Country      Trail      All Mountain



-  ice blue matt  
ice blue mat
-  weiss metallic  
blanc métallique



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium AN6 120 mm Federweg / débattement,  
12-mm-Steckachse / un axe de roue de 12 mm,  
ca. 2830g inkl. Wippe / incl. basculeur

**größen / tailles** 17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

**gewicht ab / poids dès** 11.7 kg

### federgabel / dämpfer / fourche / amortisseur

Minute Expert Absolute+ Black 120 mm

Manitou Radium Expert Lockout +0.-

Rock Shox Revelation RL Black 130 mm

Rock Shox Monarch RT Debonair +200.-

Fox Kashima 34 Float FIT 4 CTD-A Black 130 mm

Fox Kashima Float EVOL CTD +700.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey HP Black +0.-

Rock Shox Reverb Remote Black +300.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

DT Swiss Spline M 1900 +0.-

Shimano XT / DT Swiss XM 401 +100.-

Ritchey MTN WCS Trail +250.-

DT Swiss Spline XR 1501 +450.-



11-fach/-vitesse

**XTR**

1x11 3795.-

2x11 3995.-

11-fach/-vitesse

**SHIMANO DEORE XTR**

2895.-

2995.-

10-fach/-vitesse

**SLX**

2695.-

11-fach/-vitesse

**SRAMGX**

2695.-





# xc 29er



## Einsatzbereich

Cross Country      Trail      All Mountain



-  schwarz  
noir
-  shark grey



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium AN6 100 mm Federweg / débattement,  
12-mm-Steckachse / un axe de roue de 12 mm,  
ca. 2890g inkl. Wippe / incl. basculeur

**größen / tailles** 17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

**gewicht ab / poids dès** 12.3 kg

### federgabel / dämpfer / fourche / amortisseur

Suntour Axon Lockout Black 100 mm

Manitou Radium Expert Lockout +0.-

Rock Shox Reba RL Black 100 mm

Rock Shox Monarch RT Debonair +300.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey HP Black +0.-

Rock Shox Reverb Remote Black +300.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

DT Swiss Spline M 1900 +0.-

Shimano SLX/DT Swiss M 442 +50.-

DT Swiss Spline M 1700 +200.-

DT Swiss Spline XR 1501 +400.-



11-fach / -vitesse

SHIMANO  
DEORE XT

1x11 2695.-

2x11 2795.-

10-fach / -vitesse

SHIMANO  
SLX

2495.-

10-fach / -vitesse

SHIMANO  
Deore

2345.-



# race 29er



## Einsatzbereich

Cross Country

Trail

All Mountain

-  giftgrün  
vert criard
-  weiss  
blanc



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Carbon Monocoque UD Finish, ca. 1340 g

**größen / tailles** M/598 mm, L/630 mm

**gewicht ab / poids dès** 9.7 kg

### federgabel / fourche

Rock Shox Reba RL OneLoc Remote Black 100 mm +0.-

DT Swiss OPM O.L. Black 100 mm +50.-

Fox 32 Float FIT4 CTD-A Re. Kas. Black 100 mm +250.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey WCS Trail +0.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

Shimano XT / DT Swiss MX 401 +0.-

DT Swiss Spline M 1700 +150.-

DT Swiss Spline XR 1501 +350.-

DT Swiss Spline XCM 1200 Carbon +950.-



11-fach/-vitesse

**XTR Di2**

1x11

2x11 **5295.-**

11-fach/-vitesse

**XTR**

**3995.-**

**4195.-**

11-fach/-vitesse

**XTR**

**3195.-**

**3295.-**

10-fach/-vitesse

**SLX**

**2995.-**



# premium 29er



carbon / schwarz matt / weiss  
carbone / noir mat / blanc



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Carbon Monocoque UD Finish, ca. 1310 g

**größen / tailles**

S/560 mm, M/585 mm, L/610 mm, XL/635 mm

**gewicht ab / poids dès** 9.6 kg

### federgabel / fourche

Rock Shox Reba RL OneLoc Remote Black 100 mm +0.-

DT Swiss OPM O.L. Black 100 mm +50.-

Fox 32 Float FIT4 CTD-A Re. Kas. Black 100 mm +250.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey WCS Wet Black +0.-

Ritchey WCS Carbon +250.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

Shimano XT / DT Swiss MX 401 +0.-

DT Swiss Spline M 1700 +150.-

DT Swiss Spline XR 1501 +350.-

DT Swiss Spline XCM 1200 Carbon +950.-



11-fach/-vitesse

**XTR Di2**

1x11

2x11 **5295.-**

11-fach/-vitesse

**XTR**

**3995.-**

**4195.-**

11-fach/-vitesse

**XTR**

**3195.-**

**3295.-**

10-fach/-vitesse

**SLX**

**2995.-**



# premium 650b



carbon / schwarz / weiss  
carbone / noir / blanc



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium AN6 Hydroforming, ca. 1900 g

**größen / tailles** 17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

**gewicht ab / poids dès** 10.9 kg

### federgabel / fourche

Suntour Axon Lockout Black 100 mm +0.-

Rock Shox Reba RL OneLoc Remote Black 100 mm +200.-

DT Swiss OPM O.L. Black 100 mm +300.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey HP Black +0.-

### sattel / selle

fi'zi:k Gobi M5 +0.-

fi'zi:k Tundra M5 +0.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR XC +25.-

### laufräder / roues

DT Swiss Spline M 1900 +0.-

Shimano XT / DT Swiss MX 401 +100.-

DT Swiss Spline M 1700 +200.-

DT Swiss Spline XR 1501 +450.-



11-fach/-vitesse

SHIMANO  
DEORE XT

1x11 2195.-

2x11 2295.-

10-fach/-vitesse

SLX

1995.-

11-fach/-vitesse

SRAM®

1995.-



# pro 29er



schwarz eloxiert  
anodisé noir

ice blue matt  
ice blue mat

ferrarirot  
rouge ferrari



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL Ultra, ca. 1810 g

**größen / tailles** 17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

**gewicht ab / poids dès** 11.9 kg

### federgabel / fourche

Suntour Raidon Air Lockout Black 100 mm +0.-

Manitou Marvel Expert Lockout Black 100 mm +150.-

Rock Shox Reba RL OneLoc Remote Black 100 mm +250.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey Comp +0.-

### sattel / selle

Selle Italia Z00 Man Flow +0.-

Selle Italia Z00 Lady Flow +0.-

Ritchey Zeromax Comp +0.-

fí'zi:k Gobi M5 +25.-

fí'zi:k Vesta Wing Flex +25.-

### laufräder / roues

DT Swiss Spline M 1900 +0.-

Shimano SLX / DT Swiss M 442 +0.-

Shimano MT66 +50.-

DT Swiss Spline M 1700 +200.-



11-fach/-vitesse

SHIMANO  
DEORE XT

1x11 1995.-

2x11 2095.-

10-fach/-vitesse

SHIMANO  
SLX

1745.-

10-fach/-vitesse

SHIMANO  
DEORE


1595.-




# comp 29er



 perlrot  
rouge perlé

 weiss  
blanc

 schwarz  
noir



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL Ultra, ca. 1840 g

**größen / tailles**

15" (38 cm), 17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

**gewicht ab / poids dès** 11.7 kg

### federgabel / fourche

Suntour Raidon Air Lockout Black 100 mm +0.-

Rock Shox Reba RL OneLoc Remote Black 100 mm +250.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey Comp Black +0.-

### sattel / selle

Selle Italia Z00 Man Flow +0.-

Selle Italia Z00 Lady Flow +0.-

Ritchey Zeromax Comp +0.-

fí'zi:k Gobi M5 +25.-

fí'zi:k Vesta Wing Flex +25.-

### laufräder / roues

Shimano MT35 Black +0.-

Shimano SLX/DT Swiss M 442 +50.-

DT Swiss Spline M 1900 +50.-



rot/weiss / rouge/blanc



11-fach/-vitesse

SHIMANO  
DEORE XT

1x11 1795.-

2x11 1895.-

10-fach/-vitesse

SLX

1645.-

10-fach/-vitesse

SHIMANO  
Deore

1495.-

9-fach/-vitesse


SHIMANO  
Alivio


1345.-




# comp 650b



 schwarz  
schwarz  
noir mat

 shark grey

 rot / weiss  
rouge / blanc



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium 7005 Extralight, ca. 1940 g

**größen / tailles** 13.5" (34 cm), 15" (38 cm),

17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

**gewicht ab / poids dès** 12.5 kg

### federgabel / fourche

Suntour Raidon X1 Lockout Black 100 mm +0.-

Suntour Raidon X1 Lockout White 100 mm +0.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey Comp Black +0.-

### sattel / selle

Selle Italia Z00 Man Flow +0.-

Selle Italia Z00 Lady Flow +0.-

Ritchey Zeromax Comp +0.-

fi'zi:k Gobi M5 +25.-

fi'zi:k Vesta Wing Flex +25.-

### laufräder / roues

Shimano MT15 Black +0.-

Shimano MT55 White +0.-

Shimano Deore / DT Swiss 466 +50.-



10-fach / -vitesse

**SLX**

1295.-

10-fach / -vitesse

**Deore**

1195.-

9-fach / -vitesse

**Alivio**

1045.-

9-fach / -vitesse

**Acera**

945.-



# sport 26"



ice blue matt  
ice blue mat

schwarz  
noir

ferrarirot  
rouge ferrari



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Carbon Monocoque UD finish, ca. 890 g

**größen / tailles**

XS/513 mm, S/532 mm, M/548 mm, L/568 mm, XL/585 mm

**gewicht ab / poids dès** 6.1 kg

**gabel / fourche** Carbon Monocoque FF06 UD finish

**vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle**

Ritchey WCS Wet Black +0.-

Ritchey WCS Carbon +400.-

lenker / guidon Stroom +25.-

**sattel / selle**

Selle Italia SLR Ti +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR Flow +0.-

fi'zi:k Arione R5 Wing Flex +0.-

fi'zi:k Arione Donna Wing Flex +0.-


**laufräder / roues**

Fulcrum Racing 3 +0.-

Fulcrum Racing Zero +450.-

DT Swiss RC 46 Spline H +800.-

Fulcrum Racing Zero Nite +900.-



carbon schwarz-/rotmatt / carbone noir-/rouge mat



11-fach/-vitesse

**DURA-ACE**

5495.- Di2

4295.-

11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

3995.- Di2

3295.-

11-fach/-vitesse

**SHIMANO 105**

2995.-

11-fach/-vitesse

**CHORUS**

4195.-



premium



carbon schwarz matt  
carbone noir mat

carbon schwarz- /rot matt  
carbone noir- /rouge mat



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Carbon Monocoque 12K finish, ca. 990 g

**größen / tailles**

S/525 mm, M/537 mm, L/553 mm, XL/572 mm

**gewicht ab / poids dès** 6.8 kg

**gabel / fourche** Carbon Monocoque

**vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle**

Ritchey HP Black +0.-

Ritchey WCS Wet Black +75.-

**sattel / selle**

Selle Italia SLS Flow +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

fi'zi:k Arione Donna +0.-

fi'zi:k Arione R5 Wing Flex +25.-

Selle Italia SLR Ti +50.-

**laufräder / roues**

Reynolds Solitude +0.-

Fulcrum Racing Quattro +0.-

Fulcrum Racing 3 +150.-

Fulcrum Racing Zero +600.-



carbon schwarz/blau/weiss / carbone noir/bleu/blanc



11-fach/-vitesse

**DURA-ACE**

3595.-

11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

3295.- Di2

2595.-

11-fach/-vitesse

**SHIMANO 105**


2195.-




pro

NEW



 carbon schwarz / dark grey / rot  
carbone noir / dark grey / rouge

 carbon schwarz / blau / weiss  
carbone noir / bleu / blanc  
**Reduktion CHF 200.-**



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL Ultra, ca. 1330 g

**größen / tailles** S/525 mm, M/540 mm,

L/555 mm, XL/570 mm, XXL/585 mm

**gewicht ab / poids dès** 7.7 kg

### **gabel / fourche**

natur, Carbon mit Aluschaft / carbone avec pivot alu +0.-

weiss, Carbon mit Aluschaft / carbone avec pivot alu +0.-

### **vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle**

Ritchey Comp Black +0.-

Ritchey HP Black +25.-

### **sattel / selle**

Selle Italia SLS Flow +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

fi'zi:k Arione Donna +0.-

fi'zi:k Arione R5 Wing Flex +25.-

Selle Italia SLR Ti +50.-

### **laufräder / roues**

Fulcrum Racing 7 +0.-

Shimano RS21 Black +50.-

Fulcrum Racing Quattro +150.-

Fulcrum Racing 3 +300.-



11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

2695.- Di2

1995.-

11-fach/-vitesse

shimano **105**

1595.-

10-fach/-vitesse

shimano **TUARGRA**

1495.-



# comp race



Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis  
Couleur à choix sans supplément



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL Ultra, ca. 1310 g

**größen / tailles** XS/500 mm, S/515 mm, M/535 mm

**gewicht ab / poids dès** 7.7 kg

### **gabel / fourche**

natur, Carbon mit Aluschaft / carbone avec pivot alu +0.-

weiss, Carbon mit Aluschaft / blanc, carbone avec pivot alu +0.-

### **vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle**

Ritchey Comp Black +0.-

Ritchey HP Black +25.-

### **sattel / selle**

Selle Italia ZOO Lady Flow +0.-

Selle Italia Lady Flow +25.-

fi'zi:k Arione Donna Mangan +25.-

### **laufräder / roues**

Fulcrum Racing 7 +0.-

Shimano RS21 Black +50.-

Shimano RS21 White +50.-

Fulcrum Racing Quattro +150.-

Fulcrum Racing 3 +300.-



11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

**2695.- Di2**

**1995.-**

11-fach/-vitesse

shimano **105**

**1595.-**

10-fach/-vitesse

shimano **TIAGRA**

**1495.-**



# lady road



Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis  
Couleur à choix sans supplément



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Carbon Monocoque UD finish, Bremse: Disc hydraulisch,  
ca. 980 g

### größen / tailles

XS/520 mm, S/530 mm, M/540 mm, L/555 mm, XL/575 mm

gewicht ab / poids dès 7.7 kg

### gabel / fourche

Carbon Monocoque UD finish +0.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey WCS Wet Black +0.-

Ritchey WCS Carbon +400.-

lenker / guidon Stream +25.-

### sattel / selle

Selle Italia SLR Flow +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

Selle Italia SLR Ti +0.-

fi'zi:k Arione Donna Wing Flex +0.-

fi'zi:k Arione R5 Wing Flex +0.-


### laufräder / roues

DT Swiss R23 Spline Disc +0.-

Fulcrum Racing 5 Disc +0.-

Shimano RX830 Disc +550.-

Fulcrum Quattro Carbon Disc +1100.-



11-fach/-vitesse

**DURA-ACE**

4995.- Di2

3695.-

11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

3795.- Di2

2995.-

11-fach/-vitesse

**SHIMANO 105**

2695.-



# premium disc

NEW



carbon schwarz matt  
carbone noir mat



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium Superlite SL, Bremse: Disc hydraulisch, ca. 1440 g

### größen / tailles

XS/515 mm, S/530 mm, M/545 mm, L/560 mm, XL/575 mm

gewicht ab / poids dès 8.0 kg

### gabel / fourche

Carbon Monocoque Gerade +0.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey HP Black +0.-

Ritchey WCS Wet Black +75.-

### sattel / selle

Selle Italia SLS Flow +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

fi'zi:k Arione Donna +0.-

fi'zi:k Arione R5 Wing Flex +25.-

Selle Italia SLR Ti +50.-


### laufräder / roues

Shimano RX 10 Disc +0.-

DT Swiss R24 Spline Disc +100.-

DT Swiss R32 Spline Disc +200.-

Fulcrum Racing 5 Disc +250.-



11-fach/-vitesse

**DURA-ACE**

3195.-

11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

3295.- Di2  
2395.-

11-fach/-vitesse

**SHIMANO 105**

2195.-



# road disc

NEW



Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis  
Couleur à choix sans supplément



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL,  
Bremsen TRP CX 8.4 Cross Mini V-Brake, ca. 1580 g

**größen / tailles** S/525 mm, M/535 mm,  
L/545 mm, XL/565 mm, XXL/585 mm

**gewicht ab / poids dès** 7.9 kg

### **gabel / fourche**

Price Carbon Cross +0.-

### **vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle**

Ritchey Comp Black +0.-

Ritchey HP Black +25.-

### **sattel / selle**

Selle Italia SLS Flow +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

fi'zi:k Arione Donna +0.-

fi'zi:k Arione R5 Wing Flex +25.-

Selle Italia SLR Ti +50.-

### **laufräder / roues**

Fulcrum Racing 7 +0.-

Shimano RS21 Black +50.-

Fulcrum Racing Quattro +150.-

Fulcrum Racing 3 +300.-



11-fach/-vitesse

**DURA-ACE**

**2695.-**

**2295.-** flatbar

11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

**1895.-**

**1695.-** flatbar

11-fach/-vitesse

**SHIMANO 105**

**1595.-**

**1495.-** flatbar



**CROSS**



Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis  
Couleur à choix sans supplément



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL,  
Bremse: Disc hydraulisch, Flatbar Dura Ace / XTR,  
Ultegra / XT, 105 / SLX, ca. 1340 g

### größen / tailles

XS/510 mm, S/525 mm, M/535 mm, L/545 mm, XL/565 mm

**gewicht ab / poids dès** 8.8 kg

### gabel / fourche

Carbon Monocoque Gerade +0.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey Comp Black +0.-

Ritchey HP Black +25.-

### sattel / selle

Selle Italia SLS Flow +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

fi'zi:k Arione Donna +0.-

fi'zi:k Arione R5 Wing Flex +25.-

Selle Italia SLR Ti +50.-

### laufräder / roues

Shimano RX10 Disc +0.-

DT Swiss R24 Spline Disc +100.-

DT Swiss R23 Spline Disc +200.-

Fulcrum Racing 5 Disc +250.-



11-fach/-vitesse

**DURA-ACE**

**2995.-**

**2895.-** flatbar

11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

**3095.-** Di2

**2295.-**

**1995.-** flatbar

11-fach/-vitesse

**SHIMANO 105**

**1995.-**

**1695.-** flatbar



# cross disc



Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis  
Couleur à choix sans supplément



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen/cadre** Aluminium Superlite SL Ultra Disc, ca. 1530 g

**größen / tailles**

S/530 mm, M/550 mm, L/570 mm, XL/590 mm

**gewicht ab / poids dès** 8.9 kg

**starrgabel / fourche rigide** Carbon Monocoque, gerade

### city-kit

SKS Schutzblech / SKS gardes-boue Black Mat +50.-

**vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle**

Ritchey HP Black +0.-

### sattel / selle

Selle Italia SLS Flow +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

fi'zi:k Arione Donna +0.-

fi'zi:k Arione R5 Wing Flex +25.-

Selle Italia SLR Ti +50.-

### laufräder / roues

Shimano RX10 Disc +0.-

Shimano RX31 Disc +125.-

DT Swiss R23 Spline Disc +200.-



11-fach/-vitesse

**ULTEGRA**

2695.- Di2

1895.-

11-fach/-vitesse

shimano **105**

1695.-

10-fach/-vitesse

shimano **TIAGRA**

1495.-




# tour des alpes



 ferrarirot  
rouge ferrari

 weiss  
blanc

 schwarz  
noir



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlight SL, ca. 1510 g

**größen / tailles**

15" (38 cm), 17" (43 cm), 19" (48 cm), 21" (53 cm)

**gewicht ab / poids dès** 10,5 kg

### gabel / fourche

Alu gebogen / courbé (mit City-Kit) +0.-

Alu gerade / droit (ohne City-Kit) +0.-

Carbon Monocoque gerade / droit (ohne City-Kit) +100.-

### city-kit

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Licht

Porte-bagages, béquille, gardes-boue, lumière

mit Nabendynamo / moyeu dynamo +250.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey Comp Black +0.-

### sattel / selle

Selle Italia Z00 Man Flow +0.-

Selle Italia Z00 Lady Flow +0.-

Ritchey Zeromax Comp +0.-

fí'zi:k Vesta Lady +25.-

fí'zi:k Goby M5 +25.-

### laufräder / roues

ohne City-Kit: Shimano MT35 Disc 650b Black +0.-

ohne City-Kit: DT Swiss Spline M 1900 Disc +50.-

mit City-Kit: Shimano SLX / DH-3D37 / DT Swiss 466 +0.-

mit City-Kit: Shimano SLX / DH-T785 / DT Swiss 466 +50.-



mit city-kit  
avec city-kit



	SHIMANO <b>ALFINE</b>	<b>Suter</b>	SHIMANO DEORE <b>XET</b>	<b>SLX</b>	SHIMANO <b>Deore</b>	<b>Alivio</b> SHIMANO
1x8	1895.-		3x10	1695.-	1545.-	1445.-
1x11	2095.-		2x11	1795.-		1295.-



# street speed 650b



shark grey



ice blue matt  
ice blue mat



schwarz matt  
noir mat



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL Disc, ca. 1580 g

**größen / tailles** 44 cm, 48 cm, 52 cm

**gewicht ab / poids dès** 9.7 kg

### starrgabel / fourche rigide

Carbon Trekking +0.-

### city-kit

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Nabendynamo, Licht

Porte-bagages, béquille, gardes-boue,

moyeu dynamo, lumière +300.-

Busch&Müller Lumotec IQ-X +50.-

### kurbel

XT Trekking Kurbel / pédalier (nicht / pas Alfine) +100.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey HP Black +0.-

Ritchey WCS Wet Black +75.-

### sattel / selle

fi'zi:k Vesta Lady +0.-

Selle Italia Lady Flow +0.-

### laufräder / roues

mit City-Kit: Shimano T785-XT / DT Swiss 466 +0.-

ohne City-Kit: Shimano XT / DT Swiss 466 +0.-

ohne City-Kit: DT Swiss Spline M 1900 Disc +0.-



mit city-kit  
avec city-kit



SHIMANO  
**ALFINE**  
2395.- Di2  
1895.-

SHIMANO  
DEORE **XT**  
3x10 1795.-  
2x11 1895.-

**SLX**  
1695.-

SHIMANO  
**Deore**  
1595.-



# adventure race lady

NEW



weiss  
blanc

ice blue matt  
ice blue mat

schwarz  
noir



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL Disc, ca. 1580 g

**größen / tailles** 48 cm, 52 cm, 56 cm, 60 cm

**gewicht ab / poids dès** 9.7 kg

### starrgabel / fourche rigide

Carbon Trekking +0.-

### city-kit

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Nabendynamo, Licht

Porte-bagages, béquille, gardes-boue,  
moyeu dynamo, lumière +300.-

Busch & Müller Lumotec IQ-X +50.-

### kurbel

XT Trekking Kurbel / pédalier (nicht / pas Alfine) +100.-

### vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle

Ritchey HP Black +0.-

Ritchey WCS Wet Black +75.-

### sattel / selle

Selle Italia SLS Flow +0.-

fi'zi:k R5 Wing Flex +25.-

Selle Italia SLR Ti +50.-

### laufräder / roues

mit City-Kit: Shimano T785-XT / DT Swiss 466 +0.-

ohne City-Kit: Shimano XT / DT Swiss 466 +0.-

ohne City-Kit: DT Swiss Spline M 1900 Disc +0.-



mit city-kit  
avec city-kit



SHIMANO  
**ALFINE**  
2395.- Di2  
1895.-

SHIMANO  
DEORE **XT**  
3x10 1795.-  
2x11 1895.-

**SLX**  
1695.-

SHIMANO  
**Deore**  
1595.-



# adventure race man



weiss  
blanc

ferrarirot  
rouge ferrari

schwarz  
noir



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL Lady, ca. 1710 g

**größen / tailles** 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm

**gewicht ab / poids dès** 11.3 kg

### **gabel / fourche**

Alu, starr / rigide +0.-

Suntour SF-NCX Lockout Black +0.-

Suntour SF-NCX AIR Remote Lockout +50.-

### **city-kit**

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Licht

Porte-bagages, béquille, gardes-boue, lumière

mit Nabendynamo / sans moyeu dynamo +250.-

Abus Amparo 495 Bügelschloss / cadenas circulaire +25.-

Rätzer Seitenschutzblech / protection latérale  
(nicht / pas Alfine) +40.-

### **vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle**

Ritchey Comp Black +0.-

### **sattel / selle**

Selle Italia ZOO Lady Flow +0.-

Selle Italia Sportourer FLX Lady +0.-

Selle Royal Dardo Lady +0.-

### **laufräder / roues**

ohne City-Kit Disc: Shimano SLX / DT Swiss 466 +0.-

ohne City-Kit V-Brake: Shimano SLX / DT Swiss 535 +0.-

mit City-Kit Disc: 3D37-SLX / DT Swiss 466 +0.-

mit City-Kit V-Brake: 3D37-SLX / DT Swiss 535 +0.-





ohne city-kit  
sans city-kit



	SHIMANO DEORE XTR	SLX	SHIMANO DEORE	Alivio SHIMANO	SHIMANO ALFINE
Disc	1595.-	1495.-	1395.-	1195.-	1495.-
V-Brake	1445.-	1345.-	1295.-	1145.-	



# adventure lady



City-Kit optional erhältlich.  
City-Kit disponible en option.



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlite SL Man, ca. 1650 g

**größen / tailles** 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm

**gewicht ab / poids dès** 11.3 kg

### **gabel / fourche**

Alu, starr / rigide +0.-

Suntour SF-NCX Lockout Black +0.-

Suntour SF-NCX AIR Remote Lockout +50.-

### **city-kit**

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Licht

Porte-bagages, béquille, gardes-boue, lumière

mit Nabendynamo / moyeu dynamo +250.-

Abus Amparo 495 Bügelschloss / cadenas circulaire +25.-

Rätzer Seitenschutzblech / protection latérale  
(nicht / pas Alfine) +40.-

### **vorbau, lenker, stütze / potence, guidon, tige de selle**

Ritchey Comp Black +0.-

### **sattel / selle**

Selle Italia Sportourer Z00 Man Flow +0.-

Selle Italia Sportourer FLX Man +0.-

Selle Royal Dardo Man +0.-

### **laufräder / roues**

ohne City-Kit Disc: Shimano SLX / DT Swiss 466 +0.-

ohne City-Kit V-Brake: Shimano SLX / DT Swiss 535 +0.-

mit City-Kit Disc: 3D37-SLX / DT Swiss 466 +0.-

mit City-Kit V-Brake: 3D37-SLX / DT Swiss 535 +0.-



ohne city-kit  
sans city-kit



	SHIMANO DEORE XTR	SLX	SHIMANO DEORE	Alivio SHIMANO	SHIMANO ALFINE
Disc	1595.-	1495.-	1395.-	1195.-	1495.-
V-Brake	1445.-	1345.-	1295.-	1145.-	



# adventure man



solitaire



smaragd  
émeraude



schwarz  
noir

City-Kit optional erhältlich.  
City-Kit disponible en option.



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium 7005 Doppelrohr / double tubes

größen / tailles 44 cm, 48 cm, 52 cm

### gabel / fourche

Aluminium starr / rigide

+0.-

Suntour SF-NCX-Lite Lockout Black (nicht / pas R.brake)

+0.-

### city-kit

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Nabendynamo, Licht,  
Schloss / Porte-bagages, béquille, gardes-boue,

moyeu dynamo, lumière cadenas

+0.-

Seitenschutzblech / protection latérale

+0.-

Chainglider

+0.-

### vorbau / potence

Ritchey Comp OS verstellbar / ajustable

+0.-

### lenker / guidon

Komfort

+0.-

Ritchey Comp Rizer

+0.-

### stütze / tige de selle

Tahoma gefedert / amortie

+0.-

Ritchey Comp

+0.-

### sattel / selle

Selle Italia Sportourer FLX Lady

+0.-

Selle Royal Dardo Lady

+0.-

### laufräder / roues

Shimano SG-8R36 / Shimano DH-C6000 / DT Swiss 535

+0.-

Sram Dual Drive / Shimano DH-3N30 / DT Swiss 535

+0.-



1x8  
**NEXUS**  
V-Brake 1295.-  
Roller Brake 1395.-

3x8  
**semm  
DualDrive**  
1295.-



# city express lady



weiss  
blanc



perlot  
rouge perlé



softblau metallic  
bleu soft métallique



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium 7005 Diamantform / forme diamant

größen / tailles 50 cm, 55 cm, 60 cm

### gabel / fourche

Aluminium starr / rigide

+0.-

Suntour SF-NCX-Lite Lockout Black (nicht / pas R.brake)

+0.-

### city-kit

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Nabendynamo, Licht,  
Schloss / Porte-bagages, béquille, gardes-boue,

moyeu dynamo, lumière cadenas

+0.-

Seitenschutzblech / protection latérale

+0.-

Chainglider

+0.-

### vorbau / potence

Ritchey Comp OS verstellbar / ajustable

+0.-

### lenker / guidon

Komfort

+0.-

Ritchey Comp Rizer

+0.-

### stütze / tige de selle

Tahoma gefedert / amortie

+0.-

Ritchey Comp

+0.-

### sattel / selle

Selle Italia Sportourer FLX Man

+0.-

Selle Royal Dardo Man

+0.-


### laufräder / roues

Shimano SG-8R36 / Shimano DH-C6000 / DT Swiss 535

+0.-

Sram Dual Drive / Shimano DH-3N30 / DT Swiss 535

+0.-



1x8  
**NEXUS**  
V-Brake 1295.-  
Roller Brake 1395.-

3x8  
**sram  
DualDrive**  
1295.-



# city express man



solitaire



schwarz  
noir



blau metallic  
bleu métallique



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium 7005 Unisex Tiefeinstieg / col de cygne

größen / tailles 44 cm, 48 cm, 52 cm

### gabel / fourche

Aluminium starr / rigide

+0.-

Suntour SF-NCX-Lite Lockout Black (nicht / pas R.brake)

+0.-

### city-kit

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Nabendynamo, Licht,  
Schloss / Porte-bagages, béquille, gardes-boue,

moyeu dynamo, lumière cadenas

+0.-

Seitenschutzblech / protection latérale

+0.-

Chainglider

+0.-

### vorbau / potence

Ritchey Comp OS verstellbar / ajustable

+0.-

### lenker / guidon

Komfort

+0.-

Ritchey Comp Rizer

+0.-

### stütze / tige de selle

Tahoma gefedert / amortie

+0.-

Ritchey Comp

+0.-

### sattel / selle

Selle Italia Sportourer FLX Lady

+0.-

Selle Royal Dardo Lady

+0.-

Selle Italia Sportourer FLX Man

+0.-

Selle Royal Dardo Man

+0.-

### laufräder / roues

Shimano SG-8R36 / Shimano DH-C6000 / DT Swiss 535

+0.-

Sram Dual Drive / Shimano DH-3N30 / DT Swiss 535

+0.-



1x8  
**NEXUS**  
V-Brake 1295.-  
Roller Brake 1395.-

3x8  
**semm  
DualDrive**  
1295.-



# city express unisex



weiss  
blanc

schwarz  
noir

perlrot  
rouge perlé



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

### rahmen / cadre

Aluminium 7005 Unisex Tiefeinstieg / col de cygne

größen / tailles 44 cm, 48 cm, 52 cm

### city-kit

Gepäckträger, Ständer, Schutzbleche, Nabendynamo, Licht,  
Schloss / Porte-bagages, béquille, gardes-boue,  
moyeu dynamo, lumière cadenas +0.-

### gabel / fourche

Alu starr / rigide +0.-

Suntour SF-NCX-Light Lockout Black +0.-

### sattel / selle

Selle Italia Sportourer FLX Man / Lady +0.-

Selle Royal Dardo Man / Lady +0.-

### laufräder / roues

Shimano SLX / DT Swiss 466 +0.-

### MPF

bedienung / écran: 10 Stufen / niveaux, grosses Display /

écran grand, Schiebehilfe / assistance à pousseé

Batteriestand / capacité de la batterie

motor / moteur: 36 V, 250 W (max. 500W),

3 sensoren / capteurs, 50Nm

batterie: 36V/9Ah, max. Reichweite / autonomie 60km

### STePS

bedienung / écran: 3 Stufen / niveaux,

**NEW** Schaltung Vollautomatik / circuit automatique

Reichweitenanzeige / indication d'autonomie

motor / moteur: 36 V, 250 W (max. 500W), 50Nm,

3 Sensoren / capteurs

batterie: 36V/11.6Ah, max, Reichweite / autonomie 120km

Akku direkt ladbar, ohne Entfernung der Halterung /

rechargez la batterie directement, sans avoir à retirer le support



  
**Alivio**  
SHIMANO  
2795.-



**NEW**

SHIMANO  
**ALFINE**  
3295.- Di2

**SHIMANO**  
STePS  
SHIMANO  
**Deore**  
2995.-



**NEW**



# e-Xpress

25 km/h



Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis  
Couleur à choix sans supplément



## Ausstattung und Optionen Équipement de base et options

**rahmen / cadre** Aluminium Superlight SL Hydroforming

**größen / tailles** 43 cm, 48 cm, 53 cm

### city-kit

Busch + Müller Lumotec IQ Cyo T

Rücklicht / lumière arrière Supernova E3 Seat Post +0.-

Schutzblech / gardes-boue Black Mat +50.-

Gepäckträger / porte-bagages B+M +50.-

Beleuchtung / lumière Super Nova E3 E-Bike +100.-

### sattel / selle

Selle Italia Z00 Man Flow / Lady Flow +0.-

Ritchey Zeromax Comp +0.-

fí'zi:k Gobi M5 +25.-

fí'zi:k Vesta Lady +25.-

### laufräder / roues

25 km/h MPF: Shimano MT35 QR Disc 650b Black +0.-

25 km/h STePS: Shimano / DT Swiss 466 Disc +0.-

45 km/h: DT Swiss Spline M 1900 Disc +0.-

### MPF

bedienung / écran: 10 Stufen / niveaux, grosses Display /

écran grand, Schiebehilfe / assistance à poussée

Batteriestand / capacité de la batterie

motor / moteur: 36 V, 250 W (max. 500 W),

3 sensoren / capteurs, 70 Nm

batterie: 36V/16Ah, max. Reichweite / autonomie 120 km

### STePS

bedienung / écran: 3 Stufen / niveaux,

**NEW** Schaltung Vollautomatik / circuit automatique

Reichweitenanzeige / indication d'autonomie

motor / moteur: 36 V, 250 W (max. 500 W), 50 Nm,

3 Sensoren / capteurs

batterie: 36V/11.6Ah, max, Reichweite / autonomie 120 km

Akku direkt ladbar, ohne Entfernung der Halterung /

rechargez la batterie directement, sans avoir à retirer le support



45km/h  
25km/h

shimano  
drive X<sup>T</sup>

3695.-  
3595.-

shimano  
drive

3495.-  
3395.-



NEW

SHIMANO  
STEPS

shimano  
deare

2995.-

shimano  
alfine

3295.-

Di2



NEW



# e-Speed 650b

45 km/h / 25 km/h



Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis  
Couleur à choix sans supplément



# rahmengeometrien / géométrie des cadres

## mtb fullsuspension

A	B	C	D	E
<b>xc-carbon 650b</b>				
16,5"/42 cm	546	73,5	120	69,0°
18,5"/47 cm	574	73,0°	125	70,0°
20,5"/52 cm	605	73,0°	135	70,0°

<b>am carbon 650b</b>				
15,5"/40 cm	580	74,0°	100	67,5°
17,5"/44 cm	600	74,0°	110	67,5°
19"/48 cm	620	74,0°	120	68,0°

<b>marathon 650b</b>				
15"/38 cm	565	73,5°	110	69,0°
17"/43 cm	585	73,5°	120	69,0°
19"/48 cm	600	73,5°	130	69,0°
21"/53 cm	610	73,5°	145	69,0°

<b>all mountain 650b</b>				
15"/38 cm	560	74,25°	100	67,5°
17"/43 cm	580	74,25°	110	67,5°
19"/48 cm	600	74,25°	120	67,5°
21"/53 cm	620	74,25°	135	67,5°

<b>xc-lady 650b</b>				
15"/38 cm	550	73,5°	115	70,0°
17"/43 cm	570	73,5°	125	70,0°
19"/48 cm	585	73,5°	140	70,0°

<b>xc 29er</b>				
17"/43 cm	595	73,3°	115	70,5°
19"/48 cm	610	73,3°	125	70,5°
21"/53 cm	625	73,2°	140	70,5°

<b>race 29er</b>				
17"/43 cm	580	74,0°	110	71,0°
19"/48 cm	600	74,0°	120	71,0°
21"/53 cm	620	74,0°	130	71,0°

## mtb hardtail

A	B	C	D	E
<b>premium 29er</b>				
M/50 cm	598	73,0°	115	71,5°
L/53 cm	630	72,5°	130	71,5°

<b>premium 650b</b>				
S/40 cm	557	73,5°	100	70,0°
M/44 cm	587	73,0°	110	70,5°
L/48 cm	612	73,0°	115	71,0°
XL/53 cm	632	73,0°	125	71,0°

<b>pro 29er</b>				
17"/43 cm	600	73,5°	105	71,0°
19"/48 cm	620	73,0°	115	71,0°
21"/53 cm	640	72,5°	125	71,0°

<b>comp 29er</b>				
17"/43 cm	600	73,0°	105	71,0°
19"/48 cm	620	73,0°	115	71,0°
21"/53 cm	640	73,0°	125	71,0°

<b>comp 650b</b>				
15"/38 cm	565	73,0°	115	70,5°
17"/43 cm	585	73,0°	125	71,0°
19"/48 cm	605	73,0°	135	71,0°
21"/53 cm	620	73,0°	150	71,0°

<b>sport 26"</b>				
13,5"/34 cm	527	73,0°	110	71,0°
15"/38 cm	537	73,0°	120	71,0°
17"/43 cm	552	73,0°	135	71,0°
19"/48 cm	573	73,0°	150	71,0°
21"/53 cm	591	73,0°	165	71,0°


## road

A	B	C	D	E
<b>premium</b>				
XS/48 cm	513	75,0°	110	71,0°
S/50 cm	532	74,0°	126	72,0°
M/53 cm	548	73,5°	145	72,5°
L/55 cm	568	73,0°	169	73,0°
XL/58 cm	585	73,0°	196	73,5°

<b>pro</b>				
S/50 cm	525	74,5°	115	72,0°
M/53 cm	537	74,5°	145	73,0°
L/55 cm	553	73,5°	160	73,0°
XL/58 cm	572	73,0°	185	73,0°

<b>comp race (4 cm sloping)</b>				
S/46 cm	525	75,0°	105	72,0°
M/49 cm	540	74,5°	125	72,5°
L/52 cm	555	73,75°	145	73,0°
XL/55 cm	570	73,0°	170	73,5°
XXL/58 cm	585	73,0°	195	74,0°

<b>lady road (4 cm sloping)</b>				
XS/44 cm	500	75,0°	115	71,0°
S/48 cm	515	74,5°	130	72,0°
M/52 cm	535	74,0°	150	72,5°



**A** = Grösse / grandeur  
**B** = Oberrohrlänge / longueur  
**C** = Sitzwinkel / inclination selle  
**D** = Steuerrohrlänge / longueur tube direction  
**E** = Steuerwinkel / inclination direction

Alle Höhen Mitte Tretlager bis Ende Sitzrohr gemessen, alle Längenangaben in Millimeter, alle Winkel in Grad, alles unverbindliche Angaben.

Tailles moitié axe - fin tube selle, longueurs en millimètres, toutes les inclinations en degrés, toutes les informations sont sans garantie.



## road disc / cross

A	B	C	D	E
<b>premium disc</b>				
XS/50 cm	520	74,5°	130	72,0°
S/52 cm	530	73,5°	135	72,0°
M/54 cm	540	73,0°	145	72,0°
L/56 cm	555	73,0°	160	72,0°
XL/58 cm	575	73,0°	170	72,0°

### road disc

XS/50.5 cm	520	74,5°	102	72,5°
S/52.5 cm	535	73,5°	120	73,0°
M/54.5 cm	550	73,0°	140	73,0°
L/56.5 cm	560	73,0°	160	73,0°
XL/58 cm	575	73,0°	178	73,5°

### cross

S/50 cm	525	74,0°	105	72,0°
M/53 cm	535	73,5°	120	72,0°
L/56 cm	545	73,5°	140	72,0°
XL/59 cm	565	73,5°	160	72,0°
XXL/62 cm	585	73,0°	180	72,0°

### cross disc

XS/47 cm	510	74,0°	105	72,0°
S/50 cm	525	74,0°	105	72,0°
M/53 cm	535	73,5°	120	72,0°
L/56 cm	545	73,5°	140	72,0°
XL/59 cm	565	73,5°	160	72,0°

## tour / city

A	B	C	D	E
<b>tour des alpes</b>				
S/48 cm	530	73,5°	130	71,5°
M/52 cm	550	73,0°	150	72,0°
L/56 cm	570	73,0°	170	72,0°
XL/60 cm	590	72,5°	190	72,5°

### street speed 650b

15"/38cm	530	73,0°	135	71,0°
17"/43 cm	550	73,0°	150	71,0°
19"/48 cm	575	73,0°	170	71,0°
21"/53 cm	598	73,0°	190	71,0°

### adventure race lady / man

44 cm Lady	530	74,5°	134	70,5°
48 cm Lady	540	74,0°	150	71,0°
52 cm Lady	550	73,5°	165	71,5°
48 cm Man	545	74,0°	150	71,0°
52 cm Man	560	73,5°	165	71,5°
56 cm Man	575	73,5°	180	71,0°
60 cm Man	590	73,0°	200	72,0°

### adventure lady / man

44 cm Lady	550	74,5°	130	69,0°
48 cm Lady	560	73,0°	145	69,0°
52 cm Lady	570	73,0°	160	70,0°
56 cm Lady	580	73,0°	170	71,0°
46 cm Man	550	74,5°	115	69,0°
50 cm Man	570	73,0°	125	70,0°
54 cm Man	580	73,0°	145	70,0°
58 cm Man	590	73,0°	170	71,0°
62 cm Man	600	73,0°	195	71,0°


A	B	C	D	E
<b>city express lady / man / unisex</b>				
44 cm Lady	560	73,0°	150	69,0°
48 cm Lady	565	73,0°	160	69,0°
52 cm Lady	575	73,0°	180	69,0°
50 cm Man	560	74,0°	125	69,0°
55 cm Man	580	73,0°	160	70,0°
60 cm Man	600	73,0°	200	71,0°
44 cm Unisex	560	73,0°	150	69,0°
48 cm Unisex	565	73,0°	160	69,0°
52 cm Unisex	575	73,0°	180	69,0°

## e-bike

A	B	C	D	E
<b>e-xpress MPF / STePS</b>				
44 cm	560	73,0°	150	69,0°
48 cm	565	73,0°	160	69,0°
52 cm	575	73,0°	180	69,0°

### e-speed MPF / STePS

44 cm	560	73,0°	160	71,0°
48 cm	580	73,0°	170	71,0°
52 cm	600	73,0°	190	71,0°






# EXOTHERM

MAXIMUM PAD LIFE

MINIMUM BRAKE FADE



STOPPING DISTANCES  
various speed and force on brake lever





# Ritchey Zubehör

www.ritcheylogic.com



**Zeromax WCS Carbon schwarz** 150g



**Superlogic low rizer UD Carbon matt** 145g



**WCS Stream II UD Carbon** 225g



**WCS Trail low rizer blatte black** 260g



**WCS Carbon UD Carbon matt** 190g



**WCS C220 UD Carbon matt** 115g

**Z-Max WCS Evolution 29/27.5**



**XC Comp True Grip**



**Trail Comp True Grip**





# Sättel / selles

[www.selleitalia.com](http://www.selleitalia.com)



**SLR Tekno Flow** 115g



**SLR Kit Carbonio Flow** 115g



**SLR Friction Free** 185g



**SLR X-Cross Flow** 175g



**IRON Flow S** 265g



**NOVUS Kit Carbonio Flow** 190g



**NOVUS Flow L** 225g



**NEPAL TI** 270g



**Bartape**



# Sättel / selles

www.fizik.it

# fi'zi:k™



**Arione 00 Carbon Twin/Wing Flex 135 g**



**Arione R3 Carbon Wing Flex 165 g**



**Aliante R1 Carbon 175 g**



**Aliante R3 Kium 220 g**




**Aliante R5 Kium 245 g**




**Tundra M3 Kium 200 g**



**Gobi M3 Carbon 165 g**



**Arione Donna 189 g**



**BarTape**



# Bereifung / pneus



**Pro4** 200g

**Pro4 Endurance** 225g

**Grand Prix 4000 S II** 215g



**Lithion2** 220g

**Race King 2.0**  
440g

**Trail King 2.2**  
730g

**Speedking 2.1**  
420g

**X King RS 2.2**  
460g

**Top Contact Winter II**  
580g



# Bereifung / pneus



**ONE V-Guard 23C** 205 g

**Durano** 225 g



**Rocket Ron EVO**  
2.1 LS 460 g

**Racing Ralph**  
2.1 LS 485 g

**Smart Sam 2.1**  
Performance 645 g

**Nobby Nic**  
EVO LS 545 g

**Marathon Supr.**  
32C 375 g

**Marathon**  
Racer 1.5 465 g

**Marathon**  
GG 32C 640 g



# Laufräder / roues

[www.dtswiss.com](http://www.dtswiss.com)

**DT SWISS**



**RR21 Dicut** 1415 g



**RC 46 Spline H** 1695 g



**R 32 Spline Disc** 1720 g



**FR 1950 650b** 2020 g



**XR 1501 Spline One 29** 1520 g



**XMC 1200 Spline 29** 1495 g



# Laufräder / roues

[www.fulcrumwheels.com](http://www.fulcrumwheels.com)



**Racing Zero Carbon** 1350 g



**Racing Zero Nite** 1420 g



**Racing Zero** 1436 g



**Racing Quattro Carbon** 1600 g



**Racing Quattro LG** 1720 g



**Racing 5 LG** 1645 g



# Auszug aus der neuen Sommerkollektion 2016

www.assos.ch



**Jersey** SS.campionissimo\_evo7  
voltYellow

**Hose** T.campionissimo\_s7

**Jersey** SS.campionissimo\_evo7  
pitonGreen

**Hose** T.cento\_s7

**Jersey** SS.campionissimo\_evo7  
calypsoBlue

**Hose** T.cento\_s7

**Jersey** SS.capeepicjersey\_evo7  
Lady pitonGreen

**Hose** T.rallyShort\_s7 Lady

**Jersey** SS.laalaLai\_evo7  
nationalRed

**Hose** T.laalaLaiShort\_s7 Lady



# Tacx NEO Smart

# Tacx

## NEO Smart - erster Trainer mit echtem Direktantrieb!

- > extrem realistische Streckensimulation (Steigung und Abfahrt)
- > äusserst geräuscharm dank Direktantrieb ohne Getriebe

## NEO Smart - premier véritable entraînement direct!

- > simulation de route est très fidèle à la réalité (pente et descente)
- > extrêmement silencieux grâce d'absence d'un transfert physique



## Versicherung/Assurance Zurich Bike-to-go



## Zurich → to go! Bike Versicherung

### Rundumschutz für ihr neues Bike

- > 1 Jahr gratis ab Verkaufspreis CHF 3500 und für alle E-Bikes
- > Schutz bei Diebstahl, Beschädigung und im Pannenfall
- > Lost & Found Service
- > Entschädigung maximal CHF 8000
- > Transportmehrkosten im Pannenfall bis CHF 500

## Zurich → to go! Assurance cycles

### Protection complète pour votre nouveau vélo

- > 1 an gratuit à partir d'un prix de CHF 3500 et pour tous les vélos électriques
- > Couverture en cas de vol, détérioration ou panne
- > Service Lost & Found
- > Indemnisation CHF 8000 au maximum
- > Frais supplémentaires pour le transport en cas de panne jusqu'à CHF 500

### Noch Fragen? / Avez-vous des questions?

- > 0800 80 80 80 / to-go@zurich.ch





[www.price-bikes.ch](http://www.price-bikes.ch)

design  
skyPiXX

fotografie APiX  
Alex Buschor



**PRICE**+

