



PRICE

YOUR STYLE | YOUR BIKE

2019

Was ist deine Farbe? Quelle est ta couleur?

		NEW 						NEW 		NEW 
white 110501	white metallic 110511	namibia matt 110554	ice blue matt 110121	soft blue mettalic 110161	aqua blue metallic 110171	light blue metallic 110151	blue metallic 110101	pacific blue matt 110141	smaragd 110621	forest green matt 110631
NEW 				NEW 		NEW 				
monsun green matt 110641	poison green 110671	neon yellow matt 110391	yellow metallic 110301	sand metallic matt 110802	toffee brown 110821	bombay matt 110284	orange metallic 110261	neon orange matt 110291	ferrari red 110211	pearl red 110231
		NEW 		NEW 						
bordeaux 110241	purple metallic 110711	rhodamin matt 110721	pink metallic 110751	quantum grey matt 110491	silver metallic 110401	solitaire 110471	smoke 110463	shark grey 110481	black 110001	black matt 110004



AUFPREIS AUF SONDERFARBEN.
COULEURS SPÉCIALES AVEC SUPPLÉMENT.



STANDARDFARBE ABHÄNGIG VOM MODELL.
COULEUR STANDARD SELON LE MODÈLE.



ALLE PREISANGABEN IN SCHWEIZER FRANKEN (CHF).
TOUS LES PRIX INDIQUÉS SONT EN FRANC SUISSE (CHF).

PREIS- UND SPEZIFIKATIONSÄNDERUNGEN OHNE VORANMELDUNG VORBEHALTEN. | SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT DE PRIX ET SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.

Uster, 1996

PRICE

Vor 22 Jahren war ein Velo teuer, seine Qualität mässig und nicht dem Kundenbedürfnis angepasst. Was beim Auto schon längst Standard war, sollte doch auch beim Velo möglich sein. Deshalb kreierten wir die Marke PRICE und haben die bis heute gültigen Grundsätze im PRICE-Prinzip festgehalten:

Il y a 22 ans, un vélo était onéreux, de qualité moyenne et peu adapté aux besoins du client. Ce qui était la norme depuis longtemps déjà pour l'automobile devait également s'appliquer au vélo. Pour toutes ces raisons, nous avons créé la marque PRICE, une marque qui repose sur des valeurs fortes qui perdurent encore aujourd'hui et qui incarnent la marque PRICE :



DAS VELO | LE VÉLO

- zeitloses Design mit Verpflichtung zur Tradition
- ehrlich und solide wie eine Schweizer Uhr
- volles Sortiment: MTB, Road, Tour, E-Bike
- design intemporel et respect des traditions
- aussi solide et fidèle qu'une montre suisse
- une gamme complète : VTT, Course, Tour, E-Bike



SCHWEIZERISCH | SUISSE

- Wertschöpfung in der Schweiz mit Schweizer Produkten und Schweizer Partnern
- Lackierung und Montage in Uster
- Schweizer Entwicklung und Design
- création de valeur en Suisse avec des produits suisses et des partenaires suisses
- peinture et assemblage à Uster
- développement et design suisse



QUALITÄT | QUALITÉ

- hochwertige und durchgängige Komponenten
- Verkauf über Fachhandel
- schnelle und ganzjährige Verfügbarkeit
- composants uniformes de haute qualité
- vente via le commerce spécialisé
- disponibilité rapide toute l'année



FÜR ALLE | POUR TOUS

- erschwinglicher Preis
- massgeschneidert
- Händlernetz in der ganzen Schweiz
- des prix abordables
- des vélos sur mesure
- un réseau de revendeurs dans toute la Suisse


Your style | Your bike



WO IMMER DU HINGEHST | PARTOUT OÙ TU VAS

Egal wohin es geht und wofür du dein Bike brauchst. PRICE bietet dir für jedes Terrain und alle Ansprüche den perfekten Begleiter.

Peu importe où vous allez et l'utilisation que vous souhaitez faire de votre vélo. PRICE vous propose le compagnon de route idéal, pour tous les terrains et toutes les exigences.



MTB FULLSUSPENSION	7
MTB HARDTAIL	13
ROAD	19
GRAVEL	27
TOUR	31
E-BIKE	37

YOUR STYLE

Suche dir dein Traumvelo, die gewünschten Komponenten sowie deine Wunschfarbe aus. **Alle 33 Farben findest du auf der ersten Seite.**

Trouvez le modèle de vos rêves, les composants de votre choix ainsi que votre couleur préférée. **Les 33 couleurs figurent sur la première page.**



YOUR BIKE

Mit deinem Fachhändler kannst du die zahlreichen Optionen, welche jedes Modell bietet, bestimmen und dich kompetent beraten lassen. **Die Optionen findest du auf www.price-bikes.ch**

Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les nombreuses options disponibles pour chaque modèle. Il sera ravi de pouvoir vous conseiller avec professionnalisme. **Les options sont disponibles sur www.price-bikes.ch**



Unser versprechen | Notre promesse

Wir bauen Fahrräder höchster Qualität zu attraktiven Preisen – ganz individuell nach deinen Wünschen. So erfüllen wir den Premiumanspruch, den unsere Kunden an ein Schweizer Velo stellen.

Nous fabriquons des vélos de haute qualité à des prix attractifs et les adaptons à vos souhaits et à vos besoins. Nous répondons ainsi aux attentes de tous nos clients à la recherche d'un vélo haut de gamme de qualité suisse.

Bike spezifikation | Spécification du vélo

Mit folgenden Symbolen erfährst das wichtigste über dein PRICE Bike. Alle weiteren Informationen erhältst du auf price-bikes.ch oder bei deinem Händler.

Grâce aux symboles ici à côté, découvrez les principales caractéristiques de votre vélo PRICE. Pour tout le reste, rendez-vous sur price-bikes.ch ou chez votre revendeur PRICE.



- | | |
|---|--|
|  RADGRÖSSEN
TAILLES DE ROUE DISPONIBLE |  MAXIMALE REIFENBREI
LARGEUR MAX. DE PNEU |
|  DISC GRÖSSE: VORNE HINTEN
TAILLE DES DISQUES : AVANT ARRIÈRE |  E-BIKE MOTOREN
E-BIKE PROPULSIONS DISPONIBLE |
|  FEDERWEG: FEDERGABEL DÄMPFER
DÉBATTEMENT : FOURCHE AMORTISSEUR |  E-BIKE BATTERIEKAPAZITÄT
E-BIKE CAPACITÉ DE LA BATTERIE |
|  RAHMENGEWICHT (CIRCA) KOMPLETT VELO AB
POIDS DU CADRE APPROX. VÉLO COMPLET DES |  E-BIKE MAXIMALE REICHWEITE
E-BIKE AUTONOMIE MAX. |
|  RAHMENMATERIAL
MATÉRIAU DU CADRE |  E-BIKE MAX. GESCHWINDIGKEIT
E-BIKE VITESSE MAX. |

Welche Radgrösse | Quelle taille de Roue?

An der Spitze befinden sich die 29er und 650b (27.5 Zoll) Laufräder. Durch einen flacheren Anfahrwinkel lassen sich Hindernisse leichter und schneller überfahren. Ausserdem bieten die grösseren Laufräder eine erhöhte Fahrstabilität. Vorallem im Cross-Country-Bereich spielen die 29er MTB ihre Stärke aus, während die 650b durch Stabilität und Wendigkeit im Allmountain-Sektor punkten. Für noch mehr Grip und zusätzlichen Fahrkomfort sorgen die neuen 650b+ Laufräder. Die Felge hat einen 27.5 Zoll Durchmesser, welche mit einem deutlich breiteren und grösserem Reifen (bis 3 Zoll) ausgerüstet wird.

En tête du classement, les roues 29 et 650b (27.5 pouces). Ces roues permettent de franchir plus facilement et plus rapidement les obstacles grâce à un angle d'approche plus faible. Les plus grandes roues offrent en outre une stabilité accrue de la conduite. Les VTT dotés de roues 29 pouces démontrent toute leur force notamment en cross country, tandis que les VTT dotés de roues 650b marquent des points en termes de stabilité et de maniabilité en all-mountain. Les nouvelles roues 650b+ offrent plus d'adhérence et de confort. La jante bénéficie d'un diamètre de 27.5 pouces et est équipée d'un pneu beaucoup plus large et plus grand.


BOOST STANDARD

Neuer 148mm Standard (bisher 142mm) für Laufräder, Federgabeln und Kurbeln – welcher für 27.5+ Zoll nötig ist.

- Vorteile

höhere Steifigkeit, mehr Reifenfreiheit, Verwendung von 27.5+ Zoll und 29 Zoll Rädern möglich.
- Nachteile

nicht kompatibel mit bisherigem 142 mm Standard, aktuelle Laufräder können nicht umgerüstet werden.



BOOST STANDARD

Nouveau standard de 148mm (précédemment 142mm) pour roues, fourches suspendues et manivelles – nécessaire pour les roues de 27.5+ pouces.

- Les avantages

rigidité accrue, plus de liberté du pneu, possibilité d'utiliser des roues de 27.5+ et 29 pouces.
- Les disadvantages

non compatible avec le précédent standard de 142 mm, les roues actuelles ne peuvent pas être modifiées.

1-Fach oder 2-Fach Antrieb | Mono ou double plateau

2-fach Schaltgruppen bieten eine feinere Abstufung, sind jedoch teurer und schwerer durch den zusätzlichen Umwerfer und der Schaltvorgang verlangt mehr Aufmerksamkeit (beim Kettenblattwechsel). 1-fach Schaltgruppen hatten früher den Nachteil einer reduzierten Bandbreite, welchen SRAM und Shimano mit den neuen 1x12 Gruppen eliminiert hat. Die 1-fach Schaltung benötigt keinen Umwerfer mehr und ist dadurch leichter und günstiger, zudem ist der Schaltvorgang vereinfacht.

Les transmissions double plateau offrent un système polyvalent et une large plage de rapports ainsi que des dentures plus rapprochées. Elles sont toutefois plus coûteuses et plus lourdes à cause du dérailleur avant supplémentaire et le changement de vitesse nécessite plus d'attention. Auparavant les groupes mono plateau avaient l'inconvénient d'une plage de développement de vitesses réduit, ce que SRAM a éliminé avec les nouveaux groupes 1x12, le mono plateau ne nécessite plus de dérailleur avant, faisant descendre le poids et le prix et il simplifie aussi les opérations de changement de vitesse.

	Bandbreite plage de developpements	Abstufung dosage	Handling manipulation	Einsatz utilisation	Gewicht poids	Verschleiss usure
Shimano 2x11	500 %	fein / fine	normal / normale	Hobby	normal / normale	normal / normale
SRAM Eagle 1x12	500 %	mittel / moyenne	einfach / simple	Race	leicht / léger	erhöht / élevée
Shimano XTR 1x12	510 %	mittel / moyenne	einfach / simple	Race	leicht / léger	erhöht / élevée

MTB FULLSUSPENSION 2019



XC CARBON

ab CHF 3595.-



MARATHON

ab CHF 2695.-



XC LADY

ab CHF 2595.-

XC CARBON 29ER



	29"
	180 MM / 160 MM
	130 / 125 MM
	2200 G / 10.9 KG
	CARBON

	27.5+'' / 29''
	180 MM / 180 MM
	130 / 125 MM
	2400 G / 12.0 KG
	ALUMINIUM

MARATHON 650B+ | 29ER



	ferrari rot		shark grey
---	-------------	---	------------

XTR ab 4695.- | XT ab 3595.- | X01 Eagle ab 4695.- | GX Eagle ab 3595.-

XT ab 2995.- | GX Eagle ab 2995.- | NX Eagle ab 2795.- | Deore ab 2695.-

XC LADY 650B+



27.5+''



180 MM / 180 MM



130 / 130 MM



2300 G / 12.0 KG



ALUMINIUM



aqua blue matt



rhodamin matt

XT ab 2995.- | GX Eagle ab 2995.- | NX Eagle ab 2695.- | Deore ab 2595.-



MTB HARDTAIL 2019



PREMIUM

ab CHF 2995.-



COMP 29ER

ab CHF 1595.-



COMP 650B

ab CHF 1145.-

PREMIUM 29ER



	29"
	180 MM / 160 MM
	100 MM
	1340 G / 9.7 KG
	CARBON

	29"
	180 MM / 160 MM
	100 MM
	1590 G / 11.9 KG
	ALUMINIUM

COMP 29ER



	ferrari red		black mat
---	-------------	---	-----------

XTR ab 3995.- | XT ab 2995.- | X01 Eagle ab 3995.- | GX Eagle ab 2995.-

XT ab 1995.- | NX Eagle ab 1695.- | Deore ab 1595.-

COMP 650B



NX Eagle ab 1445.- | Deore ab 1395.- | Alivio ab 1145.-

	27.5"
	180 MM / 160 MM
	100 MM
	1620 G / 11.7 KG
	ALUMINIUM



ROAD 2019



PREMIUM

ab CHF 3495.-



PRO

ab CHF 2395.-



COMP

ab CHF 1395.-



PREMIUM DISC

ab CHF 3495.-



AERO DISC

ab CHF 3495.-



ROAD DISC

ab CHF 2195.-

PREMIUM



	MAX. 25 MM
	820 G / 6.1 KG
	CARBON

	MAX. 25 MM
	1070 G / 6.9 KG
	CARBON

PRO



 UD carbon

Dura Ace Di2 ab 5995.- | Dura Ace ab 4695.- | Ultegra Di2 ab 4195.- | Ultegra ab 3495.- | Sram eTap ab 5695.-

 carbon black / red

Dura Ace ab 3295.- | Ultegra ab 2695.- | 105 ab 2395.-

COMP



↕ MAX. 25 MM

KG 1450 G / 7.7 KG

ALUMINUM

↕ MAX. 28 MM

160 MM / 140 MM

KG 1180 G / 7.6 KG

CARBON

PREMIUM DISC

NEW



All 33 colors available without extra charge

Ultegra ab 1895.- | 105 ab 1595.- | Tiagra ab 1395.-

UD carbon

Dura Ace Di2 ab 5995.- | Ultegra Di2 ab 4295.- | Ultegra ab 3495.- | Sram eTap ab 5895.-

AERO DISC



- MAX. 28 MM
- 160 MM / 140 MM
- 970 G / 7.4 KG
- CARBON

- MAX. 25 MM
- 160 MM / 140 MM
- 1330 G / 8.3 KG
- ALUMINIUM

ROAD DISC



carbon black matt / silver

All 33 colors available without extra charge

Dura Ace Di2 ab 5995.- | Dura Ace ab 4695.- | Ultegra Di2 ab 4295.- | Ultegra ab 3495.- | Sram eTap 5795.-

Ultegra Di2 ab 3295.- | Ultegra ab 2495.- | 105 ab 2195.-

GRAVEL 2019



NEW



CROSS DISC

ab CHF 1795.-



GRAVEL

ab CHF 2795.-

CROSS DISC

NEW



MAX. 38 MM

160 MM / 140 MM

1340 G / 8.0 KG

ALUMINIUM

MAX. 40 MM

160 MM / 140 MM

1050 G / 7.8 KG

CARBON



GRAVEL

All 33 colors available without extra charge

carbon black matt / neon green

Ultegra ab 2395.- | Ultegra Flatbar ab 1995.- | 105 ab 2095.- | 105 Flatbar ab 1795.-

Ultegra Di2 ab 3995.- | Ultegra ab 3195.- | Ultegra Flatbar ab 2795.- | Sram Force 1 ab 3595.- | Sram Force 1 Flatbar ab 2995.-

TOUR 2019

NEW



STREET SPEED

ab CHF 1495.-



TOUR DES ALPES

ab CHF 1495.-



ADVENTURE RACE LADY

ab CHF 1545.-



ADVENTURE RACE MAN

ab CHF 1545.-

STREET SPEED 650B | 28ER

NEW



- bombay matt
- quantum grey matt

Alfine Gates ab 2195.- | XT 2x11 ab 1895.- | XT 3x10 ab 1795.- | Deore 3x10 ab 1495.- | Option: City-Kit +300.-

- 27.5" / 28"
- 160 MM / 160 MM
- 1510 G / 10.5 KG
- ALUMINIUM

- 28"
- 160 MM / 160 MM
- 1340 G / 8.9 KG
- ALUMINIUM

TOUR DES ALPES



- white
- forest green matt

Ultegra ab 1895.- | 105 ab 1695.- | Tiagra 3x10 ab 1495.-

ADVENTURE RACE LADY



- 28"
- 160 MM / 160 MM
- 1580 G / 9.7 KG
- ALUMINIUM

ADVENTURE RACE MAN



- 28"
- 160 MM / 160 MM
- 1580 G / 9.7 KG
- ALUMINIUM

ice blue matt rhodamin matt

Alfine Gates ab 1895.- | XT 2x11 ab 1895.- | XT 3x10 ab 1795.- | Deore 3x10 ab 1595.- | Option: City-Kit +300.-

black ferrari red

Alfine Gates ab 1895.- | XT 2x11 ab 1895.- | XT 3x10 ab 1795.- | Deore 3x10 ab 1595.- | Option: City-Kit +300.-

E-MTB 2019



E-FULLY STEPS

ab CHF 4695.-

NEW



E-FULLY iTUBE BOSCH

ab CHF 4795.-



E-PRO iTUBE STEPS

ab CHF 4095.-

Welcher Antrieb | Quelle propulsion?

SHIMANO STEPS E6100 NEW

Das STEPS E6100 ist unser neuestes E-Bike-Komponentensystem der Premiumklasse mit einer Fülle von Hightech-Funktionen. Es meistert Pendelfahrten im hektischen Strassenverkehr ebenso souverän wie entspannte Freizeittouren ins Grüne. Fahren Sie, wohin Sie mösychten, und kommen Sie frisch und belebt an:

Le STEPS E6100 est notre tout nouveau système de composants haut de gamme pour vélos électriques doté de nombreuses fonctionnalités high-tech. Très polyvalent, il vous permet non seulement de vous faufiler dans la circulation lors des trajets domicile-travail, mais aussi de profiter d'excursions tranquilles à travers la campagne. Déplacez-vous où vous le souhaitez, en sachant que vous arriverez à destination frais et dispos:



Einsatz / Utilisation	Tour / City
Schaltung / Dérailleur	Kette + Nabe / chaîne et moyeu
v-max	25 km / h
Akku / Batterie	500 Wh
Drehmoment / Couple	60 Nm (Nabe / moyeu 50 Nm)
Reichweite / Autonomie	48 – 150 km
Ladezeit / Temp de charge	2 h = 80 %, 4 h = 100 %

SHIMANO STEPS E8000

Der neue Shimano E8000 CX Motor ist aktuell sicher das modernste Antriebssystem im MTB Bereich, das vorallem durch seine ausgeklügelte Sensorik und der kompakten Bauform (mit unverändertem Q-Faktor) ein einzigartiges Fahrerlebnis bietet. Kein Wunder fiel nach unabhängigen Tests oft der Begriff «nahe an Perfekt!».

Le nouveau moteur Shimano E8000 CX est actuellement le système de propulsion le plus moderne en matière de VTT. Il offre une expérience de conduite unique, notamment grâce à ses capteurs haut de gamme et sa forme compacte (avec Q Factor inchangé)



Einsatz / Utilisation	MTB
Schaltung / Dérailleur	Kette / chaîne
v-max	25 km / h
Akku / Batterie	500 Wh
Drehmoment / Couple	70 Nm
Reichweite / Autonomie	40 – 100 km
Ladezeit / Temp de charge	2 h = 80 %, 4 h = 100 %

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

Die neue vielseitige Active Line Plus ist der optimale Begleiter, wenn Sie neue Orte entdecken und Ihre Ausflüge über die Grenzen der Stadt ausdehnen wollen. Die leise, kleine und bei nur 3.2 kg Gewicht dennoch leistungsstarke Drive Unit beschleunigt harmonisch und agil. Das geringe Gewicht und die reduzierte Grösse bieten ein verbessertes Handling in allen Fahr-situationen.

La nouvelle gamme polyvalente Active Line Plus sera votre compagnon idéale, si vous souhaitez élargir votre horizon et explorer de nouveaux lieux au-delà de votre ville lors de vos sorties. L'unité motrice silencieuse et compacte, au poids réduit de seulement 3.2 kg, offre une accélération harmonieuse et agile. Le poids limité et le format compact rendent le vélo facile manipuler en toutes circonstances.



Einsatz / Utilisation	Tour / City
Schaltung / Dérailleur	Kette / chaîne
v-max	25 km / h
Akku / Batterie	400 Wh / 500 Wh
Drehmoment / Couple	50 Nm
Reichweite / Autonomie	70 – 186 km
Ladezeit / Temp de charge	2 h = 80 %, 4 h = 100 %

BOSCH PERFORMANCE LINE

Egal ob Trekking, Allmountain oder als Pendler: Für ambitionierte Fahrer ist der sportliche Antrieb Performance Line exakt der richtige. Freuen Sie sich auf ein fein ausbalanciertes System mit hoher Leistung für einen sportiven Fahrstil.

Trekking, montagne ou ville : la motorisation sportive de la gamme Performance Line est la motorisation idéale pour les cyclistes ambitieux. Profitez d'un système à l'équilibre parfait et délivrant des performances de haut niveau, pour un style de conduite résolument sportif.



Einsatz / Utilisation	Tour / City
Schaltung / Dérailleur	Kette / chaîne
v-max	25 km / h 45 km / h
Akku / Batterie	500 Wh
Drehmoment / Couple	60 Nm / 75 Nm
Reichweite / Autonomie	67 – 158 km / 30 – 137 km
Ladezeit / Temp de charge	2 h = 80 %, 4 h = 100 %

E-FULLY STEPS 650B+ | 29ER



 27.5+'' / 29''	 STEPS E8000
 203 MM / 180 MM	 25 KM / H
 140 MM / 130 MM	 500 WH
	 100 KM
	 ALUMINIUM

 All 33 colors available without extra charge

XT Di2 ab 4995.- | XT ab 4695.-

E-FULLY iTUBE BOSCH 650B+ | 29ER



 BOSCH	 27.5+'' / 29''
 25 KM / H	 203 MM / 180 MM
 500 WH	 140 MM / 130 MM
 110 KM	
 ALUMINIUM	

NEW

 All 33 colors available without extra charge

XT Di2 ab 5295.- | XT ab 4995.- | NX Eagle ab 4795.-

E-PRO iTUBE STEPS 650B+ | 29ER

 27.5+'' / 29''	 STEPS E8000
 180 MM / 180 MM	 25 KM / H
 100 MM	 500 WH
	 100 KM
	 ALUMINIUM



 All 33 colors available without extra charge

XT Di2 ab 4395.- | XT ab 4095.-



E-ROAD 2019

FAZUA EVATION SYSTEM

Das innovative Evation Antriebssystem richtet sich vor allem an sportive Ansprüche und vermittelt das natürliche Fahrgefühl eines unmotorisierten Fahrrads. Ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h werden Motor und Tretlagergetriebe komplett voneinander entkoppelt und der Fahrer tritt dann ohne spürbaren Widerstand. Sportlich versierte Biker erfahren somit in Bergaufpassagen, Gegenwind und beim Anfahren eine sanfte Unterstützung.

Das einzigartige schlanke Design und das leichte Gewicht erlauben zudem formschöne E-Bikes zu gestalten, die kaum als solche zu erkennen sind.

L'innovant système de transmission „evation“ vise avant tout les exigences sportives et transmet l'expérience de conduite naturelle d'un vélo non motorisé. Une fois que la vitesse de 25 km/h est dépassée, l'engrenage interne déconnecté complètement le moteur de la transmission et des vitesses plus élevées peuvent être atteintes sans remarquer aucune résistance. Les cyclistes, les plus sportifs et expérimentés bénéficient ainsi d'un léger soutien dans les montées, en cas de vent de face et lors de la phase de démarrage.

L'extraordinaire design et le poids léger permettent en outre de créer des vélos électriques élégants et difficilement reconnaissables en tant que tels.

Einsatz / Utilisation	Road / MTB
Schaltung / Dérailleur	Kette / chaîne
v-max	25 km / h
Akku / Batterie	250 Wh
Drehmoment / Couple	60 Nm
Leistung / Puissance	250 W nom. / 400 W max.



 FAZUA EVATION

 25 KM / H

 250 WH

 160 MM / 140 MM

 CARBON

E-PREMIUM DISC FAZUA

NEW



 UD carbon

Ultegra Di2 ab 5695.- | Ultegra ab 4895.- | 105 ab 4695.-



NEW



E-XPRESS UNISEX STEPS

ab CHF 3095.-

NEW



E-XPRESS LADY STEPS

ab CHF 3095.-

NEW



E-SPEED STEPS

ab CHF 3095.-



E-SPEED BOSCH

ab CHF 3395.-



E-XPRESS UNISEX BOSCH

ab CHF 3195.-



E-XPRESS LADY BOSCH

ab CHF 3295.-



E-XPRESS MAN BOSCH

ab CHF 3295.-

NEW



E-XPRESS UNISEX iTUBE BOSCH

ab CHF 3395.-

NEW



E-SPEED iTUBE BOSCH

ab CHF 3495.-

E-BIKE CITY/TOUR 2019

E-XPRESS UNISEX STEPS

NEW



28"



160 MM / 160 MM



STEPS E6100



25 KM / H



500 WH



170 KM



ALUMINIUM



blue metallic



namibia mat

Alfine Di2 ab 3395.- | Deore ab 3095.-

E-XPRESS LADY STEPS

NEW



28"



160 MM / 160 MM



STEPS E6100



25 KM / H



500 WH



170 KM



ALUMINIUM



aqua blue matt



white

Alfine Di2 ab 3395.- | Deore ab 3095.-

E-SPEED STEPS 650B | 28ER

NEW



 27.5" / 28"	 STEPS E6100
 160 MM / 160 MM	 25 KM / H
 500 WH	
 170 KM	
 ALUMINIUM	

 All 33 colors available without extra charge

Alfine Di2 ab 3395.- | Deore ab 3095.-

E-SPEED BOSCH 650B



 BOSCH	 27.5"
 25 KM / H	 160 MM / 160 MM
 45 KM / H	 180 MM / 160 MM
 500 WH	
 200 / 100 KM	
 ALUMINIUM	

 shark grey  monsun green matt

XT Disc Performance Line (45 km/h) ab 3895.- | XT Disc Performance Line (25 km/h) ab 3595.-

Deore Disc Performance Line (45 km/h) ab 3795.- | Deore Disc Performance Line (25 km/h) ab 3395.-

E-XPRESS UNISEX BOSCH

 28"	 BOSCH
 160 MM / 160 MM	 25 KM / H
	 500 WH
	 200 KM
	 ALUMINIUM



-  pearl red
-  pacific blue mat

Deore Disc Performance Line ab 3395.- | Deore Disc Active GEN3 Line ab 3295.- | Deore Disc Active Line ab 3195.-



E-XPRESS LADY BOSCH



 28"	 BOSCH
 160 MM / 160 MM	 25 KM / H
 500 WH	
 200 KM	
 ALUMINIUM	

-  ice blue matt
-  rhodamin matt

Deore Disc Performance Line ab 3395.- | Deore Disc Active GEN3 Line ab 3295.-

E-XPRESS MAN BOSCH



 BOSCH	 28"
 25 KM / H	 160 MM / 160 MM
 500 WH	
 200 KM	
 ALUMINIUM	

-  ferrari red
-  quantum grey matt

Deore Disc Performance Line ab 3395.- | Deore Disc Active GEN3 Line ab 3295.-

E-XPRESS UNISEX iTUBE BOSCH

NEW



28"	BOSCH
160 MM / 160 MM	25 KM / H
500 WH	
200 KM	
ALUMINIUM	

- aqua blue matt
- pearl red

Deore Disc Performance Line ab 3495.- | Deore Disc Active GEN3 Line ab 3395.-

E-SPEED iTUBE BOSCH 650B

NEW



BOSCH	27.5"
25 KM / H	160 MM / 160 MM
45 KM / H	180 MM / 160 MM
500 WH	
200 / 100 KM	
ALUMINIUM	

- shark grey
- pacific blue mat

XT Disc Performance Line (45 km/h) ab 4095.- | XT Disc Performance Line (25 km/h) ab 3695.- | XT Disc Active GEN3 Line (25 km/h) ab 3645.-
Deore Disc Performance Line (45 km/h) ab 3995.- | Deore Disc Performance Line (25 km/h) ab 3595.- | Deore Disc Active GEN3 Line (25 km/h) ab 3495.-

Geometrie | Géométrie

FULLSUSPENSION


A	B	C	D	E
xc-carbon 29er				
17" / 43 cm	562	75,0°	95	70,0°
19" / 48 cm	590	74,0°	115	70,0°
21" / 53 cm	620	73,0°	130	70,0°

marathon 650b+/ 29er				
16" / 41 cm	577	74,0°	95	67,5°
17" / 44 cm	607	74,0°	95	67,5°
19" / 48 cm	637	74,0°	105	67,5°
21" / 53 cm	657	74,0°	115	67,5°

xc-lady 650b+				
15" / 38 cm	550	75,0°	95	68,0°
17" / 43 cm	570	75,0°	105	68,0°
19" / 48 cm	600	75,0°	115	68,0°

E-BIKE FULLSUSPENSION

e-fully 650b+/ 29er				
17" / 43 cm	595	74,0°	120	67,5°
19" / 48 cm	615	74,0°	130	67,5°
21" / 54 cm	625	74,0°	140	67,5°



HARDTAIL

A	B	C	D	E
premium 29er				
15.5" / 40cm	580	72,5°	100	69,5°
17.5" / 44cm	600	72,5°	105	69,5°
19" / 48cm	620	72,5°	120	69,5°
21" / 53cm	640	72,5°	130	69,5°

comp 29er				
17" / 43 cm	590	73,0°	105	71,0°
19" / 48 cm	615	73,0°	115	71,0°
21" / 53 cm	640	73,0°	125	71,0°

comp 650b				
13.5" / 34 cm	545	73,0°	105	70,5°
15" / 38 cm	565	73,0°	115	70,5°
17" / 43 cm	585	73,0°	125	71,0°
19" / 48 cm	605	73,0°	135	71,0°
21" / 53 cm	620	73,0°	150	71,0°

E-BIKE HARDTAIL

e-pro 650b+ / 29er				
17" / 44 cm	605	73,0°	115	68,0°
19" / 48 cm	625	73,0°	125	68,0°
21" / 54 cm	645	73,0°	135	68,0°

A = Grösse | grandeur
B = Oberrohrlänge | longueur
C = Sitzwinkel | inclination selle
D = Steuerrohrlänge | longueur tube direction
E = Steuerwinkel | inclination direction

Alle Höhen Mitte Tretlager bis Ende Sitzrohr
gemessen, alle Längenangaben in Millimeter,
alle Winkel in Grad, alles unverbindliche
Angaben.

ROAD

A	B	C	D	E
premium				
XS / 46 cm	513	75,0°	110	71,0°
S / 49 cm	532	74,0°	127	72,0°
M / 52 cm	548	73,5°	145	72,5°
L / 55 cm	569	73,0°	169	73,0°
XL / 58 cm	586	73,0°	197	73,5°

pro (5.5 - 7.5 cm sloping)				
S / 47 cm (55)	530	74,0°	150	71,5°
M / 50 cm (57)	545	73,5°	165	72,5°
L / 52 cm (58.5)	565	73,0°	180	72,5°
XL / 55 cm (60)	580	73,0°	200	72,5°

comp (3 cm sloping)				
XXS / 41cm (44)	505	74,5°	115	71,0°
XS / 46 cm (49)	518	74,5°	125	71,5°
S / 49 cm (52)	538	74,0°	130	73,0°
M / 51 cm (54)	549	73,5°	145	73,0°
L / 53 cm (55)	565	73,3°	170	73,5°
XL / 55 cm (58)	582	73,0°	205	73,5°

E-BIKE ROAD

e-premium disc fazua				
S / 45cm	525	75,0°	130	71,5°
M / 49cm	547	74,0°	150	72,0°
L / 53cm	568	73,5°	176	72,5°

Hauteurs mesurées du milieu du pédalier
jusqu'à l'extrémité du tube de selle, longueurs
en millimètres, inclinaisons en degrés, toutes
les données sont sans engagement.

ROAD DISC

A	B	C	D	E
premium disc				
XS / 46 cm	513	75,0°	110	71,0°
S / 49 cm	532	74,0°	127	72,0°
M / 52 cm	548	73,5°	146	72,5°
L / 55 cm	569	73,0°	169	73,0°
XL / 58 cm	586	73,0°	197	72,5°

aero disc (3cm sloping)				
XS / 44 cm (47)	515	75,0°	105	71,5°
S / 47 cm (50)	536	74,0°	120	72,5°
M / 50 cm (53)	548	73,5°	140	73,0°
L / 53 cm (56)	565	73,3°	160	73,5°
XL / 56 cm (59)	587	73,0°	180	73,5°

road disc				
XS / 48 cm	520	74,5°	102	72,5°
S / 50 cm	535	74,0°	120	73,0°
M / 52 cm	550	74,0°	140	73,0°
L / 54 cm	560	73,5°	160	73,0°
XL / 56 cm	575	73,0°	178	73,5°

cross disc				
XS / 47 cm	515	75,0°	110	70,0°
S / 50 cm	530	74,0°	120	70,5°
M / 53 cm	545	73,5°	130	71,0°
L / 56 cm	562	73,25°	150	71,5°
XL / 59 cm	580	73,0°	170	72,0°

gravel				
XS / 49 cm	520	74,0°	115	71,5°
S / 52 cm	545	73,5°	130	71,5°
M / 54 cm	555	73,0°	145	71,5°
L / 58 cm	580	73,0°	160	71,5°

TOUR / CITY

A	B	C	D	E
tour des alpes				
S / 48 cm	530	73,5°	130	71,5°
M / 52 cm	550	73,0°	150	72,0°
L / 56 cm	570	73,0°	170	72,0°
XL / 60 cm	590	72,5°	190	72,5°

adventure Race lady / man				
44 cm Lady	540	74,5°	140	70,5°
48 cm Lady	555	74,0°	155	71,0°
52 cm Lady	570	73,5°	170	71,5°
48 cm Man	560	74,0°	150	71,0°
52 cm Man	575	73,5°	165	71,5°
56 cm Man	590	73,5°	180	71,0°
60 cm Man	610	73,0°	200	72,0°

street speed 650b				
17" / 43 cm	560	73,0°	150	71,0°
19" / 48 cm	580	73,0°	170	71,0°
21" / 53 cm	600	73,0°	190	71,0°

E-BIKE TOUR / CITY

A	B	C	D	E
e-xpress unisex steps				
44 cm	555	73,0°	150	69,0°
48 cm	570	73,0°	160	69,0°
52 cm	585	73,0°	180	69,0°

e-xpress lady steps				
44 cm	550	74,5°	145	69,0°
48 cm	565	73,0°	155	69,0°
52 cm	580	73,0°	165	69,0°

e-speed steps				
17" / 44 cm	560	73,0°	150	70,0°
19" / 48 cm	580	73,0°	160	70,0°
21" / 52 cm	600	73,0°	170	70,0°

e-speed bosch / e-speed itube bosch				
17" / 43 cm	560	73,0°	150	70,0°
19" / 48 cm	580	73,0°	160	70,0°
21" / 53 cm	600	73,0°	170	70,0°

e-xpress unisex bosch / e-express unisex itube bosch				
44 cm	560	73,0°	150	69,0°
48 cm	565	73,0°	160	69,0°
52 cm	575	73,0°	180	69,0°

e-xpress lady / man bosch				
44 cm Lady	550	74,5°	145	69,0°
48 cm Lady	560	73,0°	155	69,0°
52 cm Lady	570	73,0°	165	70,0°
50 cm Man	570	73,0°	125	70,0°
54 cm Man	580	73,0°	145	70,0°
58 cm Man	590	73,0°	170	71,0°

Räder | Roues **MTB**



DT SWISS XR 1501



DT SWISS M 1700




DT SWISS X 1700



DT SWISS M 1900



FULCRUM RED POWER



DEORE DT SWISS M 442

ROAD



FULCRUM RACING ZERO

1518 G



FULCRUM RACING 3

1560 G



FULCRUM RACING 6

1760 G



DT SWISS PR 1400

1417 G



ZIPP 302

1645 G

SHIMANO

ZIPP



FULCRUM RACING 4

1725 G



DT SWISS PR 1600

1591 G



FULCRUM QUATTRO CARBON

1605 G



FULCRUM RACING 6

1690 G



DT SWISS C 1800

1745 G

ROAD DISC



FULCRUM RACING 4

1690 G



ROAD | DT SWISS PR 1400

1443 G



DT SWISS P 1800

1675 G



ZIPP 302

1695 G



ROAD | DT SWISS PR 1600

1658 G

FULCRUM

DT SWISS



DT SWISS



M 1700 Spline 650b Boost

Regen, nasser Boden, Steine, Wurzeln. Die tubeless Reifen finden irgendwie den Grip. Das M 1700 SPLINE wird mit tubeless Felgenband und Ventilen geliefert, exakt das richtige Gerät für anspruchsvolle Trails. Die breite Felge gibt dem Reifen das entscheidende Quäntchen an Support, während das Ratchet System Freilaufsystem auch unter den widrigsten Umständen sicheres Einrasten garantiert. Das geringe Gewicht hilft dir schliesslich schnell wieder am Start des Trails zu sein, wo das Hin und Her zwischen Rutschen und Grip von neuem beginnt.

GEWICHT PRO SET
ab 1620 g



ARC 1100 DICUT 80

Das ideale Laufrad für all jene, die es besonders schnell mögen. Unsere Profi-Triathleten wählen das ARC 1100 DICUT 80 auf allen flachen & schnellen Kursen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit den Aerodynamik Experten von SWISS SIDE und mit SINC Ceramic Kugellagern ausgestattet, ist dieses Laufrad auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt. Minimaler Luftwiderstand und herausragende Handling Eigenschaften unterstützen das Gesamtsystem von Fahrer und Fahrrad: Neue Bestzeiten sind vorprogrammiert! Der präzise Laufradbau nach DT Swiss Qualitätsstandards stellt sicher, dass du dich zu 100% auf deine Laufräder verlassen kannst.

GEWICHT PRO SET
1708 g



Racing Speed 55 C

Gangwechsel im Spitzensegment für Drahtreifen mit dem neuen SPEED 55C, einem Laufrad für Rennräder, das auf den Entwicklungen in der Materialforschung des R&D-Teams von Fulcrum aufbaut. 55 mm ist die Zahl der Wahl, wenn man Watt auf den Asphalt übertragen und den durch die Felgenrotation geschaffenen Schwungradeneffekt ausnutzen möchte: extrem hohe Geschwindigkeiten, ideale Unterstützung bei den härtesten Sprints. Es handelt sich um ein ideales Laufrad für hügelige Routen. Durch seine technischen Merkmale ist es ein ideales Rennlaufrad bei Temposteigerungen in Anstiegen, auf ebenen Etappen oder bei Triathlon-Wettbewerben, wo die Aerodynamik maximal ausgenutzt werden soll.

GEWICHT PRO SET
1450 g

FULCRUM



Racing 4

Leistung + Vielseitigkeit = maximale Zufriedenheit. Racing 4 verspricht viel und gibt noch mehr: ein Laufrad, das man auf die Probe stellen muss. Racing 4 ist der typische Trumpf in der Hand, weil es in der Lage ist, das gewisse Extra zu geben, egal wie das Gelände vor ihm aussieht. Durch sein leichtes mittelhohes Felgenprofil wird es zu einer kontinuierlichen Entdeckung mit einem beneidenswerten Vorgehen und auf die Leistung gerichteten Augen.

GEWICHT PRO SET
1725 g

Sättel | Selles

fi'zi:k



Handschuhe | Gants **NEW**



Socken | Chaussette



FI'ZI:K VESTA XM WING FLEX 279 G	FI'ZI:K TUNDRA 250 G	FI'ZI:K TUNDRA M5 200 G	FI'ZI:K ARIONE 225 G	FI'ZI:K ARIONE DONNA 240 G
---------------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------



SELLE ITALIA SLR X-CROSS 190 G	SELLE ITALIA LADY FLOW 270 G	SELLE ITALIA ZOO MAN FLOW 315 G	SELLE ITALIA ZOO LADY FLOW 330 G	SELLE ITALIA SLR TI 175 G
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------



SELLE ITALIA SLS FLOW 225 G	SELLE ITALIA FLX LADY 410 G	SELLE ITALIA FLX MAN 415 G
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------



NEON PINK / NEON YELLOW



BLACK / NEON PINK



STRAIGHT UP WHITE / BLACK



STRAIGHT UP NEON YELLOW / BLACK



STRAIGHT UP NEON BLUE / BLACK



BLACK / NEON YELLOW



BLACKOUT



STRAIGHT UP NEON PINK / BLACK



STRAIGHT UP BLACK / WHITE



STRAIGHT UP PLATINIUM BLING



PLATINIUM



BLACKOUT



STRAIGHT UP BLACK / RED



KATAKANA CELECT / NEON PINK



ASANOAH BLACK / NEON BLUE



NSW-LAUFRÄDER AUCH ALS SCHEIBENBREMS-MODELLE

NSW-Laufräder stellen die Spitze der Zipp-Technologie dar.

Durch den Wegfall der Bremsfläche konnte das NSW-Felgendesign ohne Einschränkungen auf Scheibenbremsen ausgerichtet und die aerodynamische Effizienz und Stabilität bei den häufigsten Windwinkeln erhöht werden. Dabei erstrecken sich die ABLC™ Sawtooth™ - Vertiefungen bis an den Rand der Felge und sorgen für noch häufigere Wirbelablösungen und somit verbesserte Staibilität bei Seitenwinden. Zudem sind die NSW-Laufräder bei jeder Felgenhöhe die leichtesten ZIPP Carbon-Drahtreifen.

202 NSW

1475 G

303 NSW

1530 G

404 NSW

1600 G

454 NSW

1615 G

808 NSW

1860 G

858 NSW

1834 G

DESIGNED

AS ONE




Die Eagle™-Technologie hat das Mountainbiken revolutioniert. Als spezifischer 1-fach Antrieb entwickelt, ist sie leicht, robust, intuitiv zu bedienen und hat die passende Übersetzungsbandbreite für jedes Gelände. Der NX Eagle™-Antrieb ist der neueste Zuwachs im Eagle™ 1-fach Ecosystem und weil er sich die gleichen Technologien mit den Antrieben der XX1, X01 und GX Eagle™-Gruppen teilt, ist er innerhalb des Eagle™ Ecosystems auch zu 100 Prozent kompatibel. Mit NX Eagle™ ist der Einstieg ins Eagle™ Ecosystem so einfach wie nie zuvor, damit noch mehr Fahrer die Übersetzungsbandbreite und Performance von Eagle™ erleben können.

La technologie Eagle™ a révolutionné le VTT en proposant aux pratiquants une solution de transmission 1x conçue pour être légère, durable et intuitive, avec une plage de développement plus large permettant de s'élancer sur tous les types de terrain. Dernière née dans l'écosystème Eagle™ 1x, la transmission NX Eagle™ partage les technologies des transmissions XX1, X01 et GX, pour une compatibilité totale avec tous les éléments de l'écosystème Eagle™. La transmission NX Eagle™ offre une simplicité d'accès pour permettre un plus grand nombre de pratiquants de profiter des performances de l'Eagle™


SRAM®




XX1




X01



GX



NX



VS



DETAILS

langlebig, hohe Ausdauer
Belagsmischung

sehr einfache Dosierung
der Bremskraft

hohe Temperaturstabilität für
konstante Bremsleistung

organische Belagsmischung,
geräuscharm und für wenig
Verschleiss am Rotor


DETAILS

transparentes Gefühl am Hebel

bremskraft, die berechenbar und
progressiv ist

hohe Lebensdauer

durchgängig leise im Einsatz



NEW

EXOTerm2 ist eine extrem langlebige und leistungsstarke Belagsmischung, die von einer Aluminium-Trägerplatte mit Kühlrippen gekühlt wird: die Lebensdauer aller Bauteile wird maximiert.

- die Verschleissrate der Beläge ist viel niedriger als bei Konkurrenten
- glatte und gleichmässige Bremsleistung
- geringes Gewicht bei 22 Gramm pro Paar (Disc 28 EXOTerm2)



Disc 28




CATALYST disc rotor




- optimale Hitzeableitung
- zuverlässige Leistung von Cyclocross bis Downhill
- lange Lebensdauer, selbst unter widrigsten Bedingungen

6-Loch:



Ø 140mm
Ø 160mm
Ø 180mm
Ø 203mm

Centerlock:



Ø 140mm
Ø 160mm
Ø 180mm



- SEHR HOHE AUSDAUER**
- bessere Leistung als Disc S bei Verschleiss tests
 - gute Gesamtleistung in Test von 60km/h bis zum «Full Stop»
 - ergebnisse der Stoppdistanz ähnlich wie bei Disc S



- GESINTERTE MISCHUNG**
- verschleisst schneller als Disc E
 - gute Gesamtleistung bei Distanzprüfungen



- beste Gesamtbilanz der Leistungsmerkmale
- leises Bremsen auf nassem und trockenem Belag



- gute Bremswegangaben bei nassen und trockenen Bedingungen
- sehr gute Haltbarkeit
- einige Bremsgeräusche bei Nässe

4 MODELS AVAILABLE





PRICE